



HP LaserJet Enterprise flow M830 multifunctionele printerserie

Ideaal om gebruikers aan te sluiten en bedrijfsworkflows te versnellen. Met de geavanceerde functionaliteit op dit topmodel MFP kunnen uw teams documenten direct delen. Produceer gemakkelijk grote oplagen inclusief professionele afwerking op verschillende papierformaten tot A3.



Geef werkgroepen de snelheid zij nodig hebben.

- Laat afdelingen betrouwbaar scannen. HP Everypage detecteert potentiële fouten of gemiste pagina's direct.
- Maak gescande documenten beter vindbaar en ophaalbaar. Creëer doorzoekbare gescande bestanden met de ingebouwde tekstherkenningssoftware.
- Scan documenten en verzend ze in één stap naar Microsoft®SharePoint®.
- Eenvoudig alom – laat iedereen gemakkelijk afdrukken met één gemeenschappelijke driver¹.

Maak uw afdruk omgeving efficiënter.

- Bespaar dubbel: scan documenten sneller, met dubbelzijdig scannen in één leeslag.
- Maak het gemakkelijk om efficiënt te werken: druk af, scan, kopieer en fax vanaf een handig kleurentouchscreen en uitschuifbaar toetsenbord voor het invoeren van informatie.
- Voeg finishing touches toe – bied gebruikers de mogelijkheid om documenten sneller en handiger af te werken. Niet, stapel, vouw en perforer met de ingebouwde afwerkingsopties van de MFP⁴.
- Wacht niet langer – druk direct af met Instant-on technologie.

Werk efficiënter door mobiel afdrukken.

- Bied gebruikers eenvoudig rechtstreeks toegang tot de MFP met direct draadloos afdrukken¹.
- Met Near Field Communications (NFC) kunt u met één druk op de knop mobiel afdrukken: touch-to-print-gemak vanaf mobiele apparaten².
- Bied gebruikers de mogelijkheid om vrijwel overal af te drukken vanaf smartphones, tablets en pc's met HP ePrint³.
- Eenvoudig afdrukken met Apple® – bied gebruikers de mogelijkheid om draadloos af te drukken van een iPad®, iPhone® of iPod touch® met Apple AirPrint™⁶.

Investeer eenmaal, om daarna gemakkelijk uit te breiden en efficiënt te beheren.

- Verruim uw mogelijkheden: upgrade firmware met de nieuwste nieuwe functies en integreer toekomstige oplossingen gemakkelijk.
- Maak uw bedrijf efficiënter: bewaak en beheer printers centraal met het toonaangevende HP Web Jetadmin⁷.
- Pas policy's toe om al uw HP apparaten te beschermen met het HP Imaging en Printing Center⁸.
- Bescherm gevoelige data die naar uw MFP worden verzonden met de HP High-Performance veilige vaste schijf.



¹ Draadloze direct afdrukken is standaard op de HP LaserJet Enterprise flow MFP M830z (met NFC en Wireless Direct) D7P68A en kan als optie worden toegevoegd op de HP LaserJet Enterprise flow MFP M830z CF367A. Voor mobiel gebruik kan een app of driver vereist zijn. Draadloze prestaties zijn afhankelijk van de fysieke omgeving en de afstand tot de printer. Kijk voor meer informatie op hp.com/go/wirelessprinting.

² Aanraken-en-afdrukken functie is standaard op de HP LaserJet Enterprise flow MFP M830z (met NFC en Wireless Direct) D7P68A en kan als optie worden toegevoegd op de HP LaserJet Enterprise flow MFP M830z CF367A. Het mobiele apparaat dient afdrukken via Near Field Communication te ondersteunen. Kijk voor een lijst met ondersteunde apparaten op hp.com/go/mobileprinting.

³ De HP Universal Print Driver kan gratis worden gedownload van hp.com/go/upd.

⁴ Papierverwerkingsopties zijn afhankelijk van de bij aanschaf geselecteerde uitvoerconfiguratie.

⁵ Een internetverbinding naar een HP web-compatibele printer en registratie van een HP ePrint-account zijn vereist (een lijst van compatibele printers, ondersteunde document- en afbeeldingstypen en andere informatie over HP ePrint is beschikbaar op hpconnected.com). Voor mobiele apparaten is een internetverbinding en e-mailfunctionaliteit vereist. Mogelijk is een wireless access point nodig. Mogelijk zijn een apart data-abonnement of verbruikstarieven van toepassing. Afdruktijden en verbindingssnelheden kunnen variëren. Voor sommige HP LaserJet printers is een firmwareupgrade vereist.

⁶ Ondersteunt OS X® Lion, OS X Mountain Lion en de volgende apparaten met iOS 4.2 of hoger: iPad® (alle modellen), iPhone® (3GS of later) en iPod touch® (derde generatie of later). Werkt met HP AirPrint-compatibele printers, waarbij de printer op hetzelfde netwerk aangesloten moet zijn als het OS X- of iOS-apparaat. Draadloze prestaties zijn afhankelijk van de fysieke omgeving en de afstand tot het access point. OS X, iPad, iPhone en iPod touch zijn handelsmerken van Apple Inc., die zijn geregistreerd in de V.S. en andere landen. AirPrint™ en het AirPrint-logo zijn handelsmerken van Apple Inc.

⁷ HP Web Jetadmin kan gratis worden gedownload van hp.com/go/webjetadmin.

⁸ HP Imaging and Printing Security Center moet apart worden aangeschaft.



Productronleiding

HP LaserJet Enterprise flow MFP M830z afgebeeld met uitvoereenheid/nietmachine:

1. Automatische documentinvoer voor 200 vel met single-pass dubbelzijdig scannen en HP EveryPage met ultrasone detectie van dubbele invoer
2. Handig 20,3-cm (8-inch) draaiend kleurentouchscreen bedieningspaneel met FutureSmart-firmware en scanpreview
3. Home-knop (keert terug naar het startscherm)
4. Hardware-integratiepocket voor aansluiting van externe oplossingen, voor NFC/draadloze module voor direct draadloos afdrukken, tap to print
5. Handige USB-poort
6. Scannerglasplaat accepteert documenten tot A3 (11 x 17 inch)
7. Uitschuifbaar toetsenbord
8. Multi-purpose lade 1 voor 100 vel is geschikt voor zware bondmedia tot 199 gr/m²
9. Klep aan de voorzijde biedt toegang tot HP all-in-one tonercartridge
10. Klep aan de linkerzijde biedt toegang tot fuser en duplexmodule
11. Uitvoereenheid/nietmachine
12. Klep aan de rechterzijde biedt toegang om papierstoringen te verhelpen
13. Twee invoerladen voor 500 vel voor media tot A3 (11 x 17 inch)
14. High-capacity invoereenheid voor 3500 vel ondersteunt A4/kwarto media
15. Ingebouwde automatische duplexmodule
16. I/O-poorten



Overzicht van de serie



HP LaserJet Enterprise flow M830z multifunctionele printer

- afdrukken, kopiëren, scannen, digital sending, faxen
- afdruk/kopieersnelheden tot 56 ppm in zwart
- 1200 x 1200 dpi (HP FastRes 1200)
- 800-MHz processor
- 1 Gigabit Ethernet 10/100/1000T-netwerk
- 2 Hi-Speed USB 2.0-host
- 1 Hi-Speed USB 2.0-apparaat
- 1 hardware-integratiepocket
- 1,5 GB RAM
- HP veilige high-performance vaste schijf (320 GB)
- Multi-purpose lade voor 100 vel
- 2 invoerladen voor 500 vel
- High-capacity invoerlade voor 3500 vel
- Automatische documentinvoer voor 200 pagina's



HP LaserJet Enterprise flow M830z NFC/Wireless Direct multifunctionele printer

- Als HP LaserJet Enterprise flow MFP M830z, plus:
- Near Field Communications (NFC) en Wireless Direct module

Aanbevolen accessoires

				
CZ994A HP LaserJet uitvoereenheid/nietmachine De HP LaserJet uitvoereenheid/nietmachine kan automatisch nieten en stapelen om de efficiëntie te verhogen en heeft een grote uitvoercapaciteit.	CZ996A HP LaserJet uitvoereenheid/nietmachine met 2/4-gaats perforator De HP LaserJet uitvoereenheid/nietmachine met 2-/4-gaats perforator kan automatisch nieten en stapelen om de efficiëntie te verhogen en heeft een grote uitvoercapaciteit.	CZ285A HP LaserJet boekjesmaker/finisher De HP LaserJet boekjesmaker/finisher stelt gebruikers in staat om complexe documenten in-house te produceren zonder tijd en geld te investeren in een externe serviceaanbieder.	C8091A HP nietjescartridges navulling (5000 nietjes) voor uitvoereenheid/nietmachine Een HP nietjescartridges navulling biedt meer waar voor uw geld omdat u minder vaak de cartridge hoeft te vervangen. Elke navulling bevat 5000 nietjes.	J8026A HP Jetdirect 2700w USB Wireless printserver Blijf onderweg productief en houd contact met HP ePrint mobiele printtechnologie ² . Met de HP Jetdirect 2700w draadloze USB printserver kunt u printers draadloos laten werken, zodat u overal waar nodig over printers en MFP's beschikt.

Bestelinformatie

	
HP LaserJet Enterprise flow M830z multifunctionele printer (CF367A) HP LaserJet Enterprise flow MFP M830z; HP zwarte LaserJet tonercartridge (ca 40.000 pagina's); Toetsenbord-overlay; Cd-rom met printerdocumentatie en software; Installatiegids, supportflyer, garantiekaart; Netsnoer; Faxkabel; 2 invoerladen voor 500 vel elk; 1 high-capacitylade voor 3500 vel; Ingebouwde fax; verschillende papieruitvoeraccessoires beschikbaar. De printer moet worden besteld met een van de drie uitvoeraccessoires.	HP LaserJet Enterprise flow M830z NFC/Wireless Direct multifunctionele printer (D7P68A) HP LaserJet Enterprise flow MFP M830z (met NFC en Wireless Direct); NFC-module (Near Field Communication); HP zwarte LaserJet tonercartridge (ca 40.000 pagina's); Toetsenbord-overlay; Cd-rom met printerdocumentatie en software; Installatiegids, supportflyer, garantiekaart; Netsnoer; Faxkabel; 2 invoerladen voor 500 vel elk; 1 high-capacitylade voor 3500 vel; Ingebouwde fax; verschillende papieruitvoeraccessoires beschikbaar. De printer moet worden besteld met een van de drie uitvoeraccessoires.

Accessoires, supplies en support

Accessoires	Supplies	Service en support
CZ994A HP LaserJet uitvoereenheid/nietmachine	C1P70A HP LaserJet vervangende rollenkit voor documentinvoer	U8C80E - HP 3 jaar hardwaresupport op volgende werkdag voor LaserJet M830 MFP
CZ996A HP LaserJet uitvoereenheid/nietmachine met 2/4-gaats perforator	C2H57A HP LaserJet 220V Maintenance/Fuser Kit	U8C83E - HP 3 jaar hardwaresupport binnen 4 uur, 9 x 5 voor LaserJet M830 MFP
CZ285A HP LaserJet boekjesmaker/finisher	CF325X HP 25X High Yield Black Original LaserJet Toner Cartridge	U8C81E - HP 4 jaar hardwaresupport op volgende werkdag voor LaserJet M830 MFP
C8091A HP nietjescartridges navulling (5000 nietjes) voor uitvoereenheid/nietmachine	Gemiddelde cartridgeopbrengst 40.000 standaardpagina's. Opbrengst volgens ISO/IEC 19752 bij continu printen.	U8C82E - HP 5 jaar hardwaresupport op volgende werkdag voor LaserJet M830 MFP
A7W13A HP LaserJet toetsenbord-overlaykit, Deens/Frans-Zwitserland/Duits-Zwitserland		U8D04PE - HP 1 jaar Post Warranty hardwaresupport op volgende werkdag voor LaserJet M830 MFP
CC383A HP 2000 nietjescartridge, 2-pack voor boekjesmaker/finisher		U8D05PE - HP 2 jaar post-warranty hardwaresupport op volgende werkdag voor LaserJet M830 MFP
Interfacemogelijkheden		U8D06PE - HP 1 jaar post-warranty hardwaresupport binnen 4 uur, 9 x 5 voor LaserJet M830 MFP
J8026A HP Jetdirect 2700w USB Wireless printserver		
J8029A HP Jetdirect 2800w NFC/Wireless Direct-accessoire		

Een compleet overzicht van supplies, accessoires en services is beschikbaar op: <http://www.hp.com>
Raadpleeg voor workflow-, apparaatbeheer- en andere oplossingen de Global Solutions catalogus: www.hp.com/go/gsc
Gespecificeerde opbrengst volgens ISO/IEC 19752. De werkelijke opbrengst kan aanzienlijk variëren, afhankelijk van de afgedrukte foto's en andere factoren. Meer informatie is beschikbaar op hp.com/go/learnaboutsupplies. De werkelijke opbrengst kan aanzienlijk variëren, afhankelijk van de afgedrukte foto's en andere factoren. Kijk voor meer informatie op hp.com/go/learnaboutsupplies
Betrouwbare support voor de best mogelijke weergave. Wij helpen u uw printing en imaging omgeving te verbeteren, uw IT-investering te beschermen en uw bedrijf uit te breiden met deskundige support door middel van HP Care Pack Services die betaalbaar, persoonlijk en op uw behoeften afgestemd zijn.

Technische specificaties

Printtechnologie	Laser		
Printsnelheid	A4 zwart: Tot 56 ppm A3 zwart: Tot 28 ppm Eerste pagina verschijnt, zwart (A4): Vanaf 9,5 seconde Gemeten met ISO/IEC 24734, uitgezonderd de eerste set testdocumenten. Kijk voor meer informatie op hp.com/go/printerclaims. De exacte snelheid is mede afhankelijk van de systeemconfiguratie, de gebruikte software, de driver en de complexiteit van het document		
Processor	800 MHz		
Geheugen	1,5 GB		
Vaste schijf	Standaard ingebouwde HP veilige high-performance vaste schijf, minimaal 320 GB; AES 256 hardware-encryptie of hoger; Functies voor veilig wissen (Secure File Erase-tijdelijke bestanden, Secure Erase-jobdata, Secure ATA Erase-schijf)		
Printen	Kwaliteit Resolutie Printertalen Fonts Printvolume (per maand, A4) Aanbevolen aantal pagina's per maand Printmarges (mm)	HP ProRes 1200 (1200 x 1200 dpi), HP FastRes 1200 (1200 dpi kwaliteit), HP Resolution Enhancement technologie, 600 x 600 dpi, 300 x 300 dpi Zwart: 1200 x 1200 dpi HP PCL 6, HP PCL 5e, HP PostScript Level 3 emulatie, standaard PDF printen (v 1.4) 105 interne scalable TrueType-fonts in HP PCL; 92 interne scalable fonts in HP PostScript Level 3-emulatie (Euroteken ingebouwd); 1 intern Unicode font (Andale Mono WorldType); 2 interne Windows Vista 8-fonts (Calibri, Cambria); meer fontoplossingen zijn beschikbaar op flash-geheugenkaarten van derde partijen; HP LaserJet fonts en IPDS-emulatie zijn beschikbaar op hp.com/go/laserjetfonts 300.000 pagina's 15.000 tot 50.000 Boven: 2 mm. Links: 2 mm. Rechts: 2 mm. Onder: 2 mm	
Faxen	Ja Modemsnelheid Telecom-goedkeuring Faxgeheugen Modem Faxresolutie Snelkiezen	33,6 Kbps Faxconnectiviteit: ES 203 021; R&TTE richtlijn 1999/5/EC (Annex II) met CE-merk (Europa); FCC Part 68; overige telecomgoedkeuringen zoals vereist door de verschillende landen 500 pagina's 33,6 Kbps Standaard: 200 x 100 dpi . Fijn: 200 x 200 dpi, 256 grijsntinten. Superfijn: 300 x 300 dpi, 256 grijsntinten. Foto: 300 x 300 dpi (400 x 400 dpi alleen voor ontvangen faxen) 100 nummers	
Digital sending	Bestandsformaten Kenmerken	Digital Sender: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A, tekst (OCR), Unicode tekst (OCR), RTF (OCR), Doorzoekbare PDF (OCR), Doorzoekbare PDF/A (OCR), HTML (OCR), CSV (OCR); Scannen naar handige USB-poort: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A, tekst (OCR), Unicode tekst (OCR), RTF (OCR), Doorzoekbare PDF (OCR), Doorzoekbare PDF/A (OCR), HTML (OCR), CSV (OCR); Printen vanaf handige USB-poort: PDF, PS, printklare bestanden (.prn, .pcl, .cht) Standaard: Scannen naar e-mail; Opslaan naar netwerkmap; Scannen naar SharePoint; Opslaan naar USB-drive; Zenden naar FTP; Zenden naar LAN-fax; Zenden naar Internet-fax; Lokaal adresboek; SMTP via SSL. Optioneel: Optioneel via HP Digital Sending software (HP DSS); Zenden naar map; Zenden naar workflow; Zenden naar printer; Authenticatie; Digitale fax (zenden naar LAN, internet); OCR; Lokaal adresboek	
Scannen	Scansnelheid (A4) Scansnelheid, dubbelzijdig (A4) Type Scanresolutie Bitdiepte Grijstintniveaus Te scannen oppervlak Scangebied (documentinvoer)	tot 70 ppm (in zwart-wit), tot 68 ppm (in kleur) tot 85 ipm (in zwart-wit), tot 63 ipm (in kleur) Flatbed, automatische documentinvoer. Kleurencans:Ja Optisch: Tot 600 dpi 24-bits 256 Minimum mediaformaat: Geen minimum. Maximum mediaformaat: 297 x 432 mm Minimum mediaformaat: 68 x 127 mm. Maximum mediaformaat: 297 x 432 mm (banner tot 1219 mm)	
Kopiëren	Kopieersnelheid Kopieerresolutie Aantal kopiëren Verkleinen/vergroten	A4 zwart: Tot 56 kpm 600 x 600 dpi 999 kopiëren 25 tot 400%	
Mediaverwerking	Invoer: Lade 1 Lade 2, 3 Lade 4, 5 Automatische documentinvoer Uitvoer: Dubbelzijdig printen: Automatisch (standaard)	Capaciteit vellen: 100; enveloppen: 100; etiketten: 100 vellen: 500; etiketten: kleine aantallen High-capacity invoer, lade 4: vellen: 1500 (alleen A4), lade 5: vellen: 2000 (alleen A4) vellen: 200 Vellen: Tot 3000 vel (met optionele uitvoereenheid/nietmachine, uitvoereenheid/nietmachine met perforator of uitvoereenheid/nietmachine met boekjesmaker). Enveloppen: Tot 50 enveloppen. Transparanten: 100 vel	Gewicht 60 tot 220 gr/m² 60 tot 199 gr/m² High-capacity invoer: 60 tot 199 gr/m² 45 tot 199 gr/m² Formaat A3; A4; A5; RA3; B4; B5; briefkaarten (JIS dubbel); enveloppen (DL, C5, B5) A3; A4; A5; B4; B5; 148 x 210 tot 297 x 431,8 mm High-capacity invoer: A4; 210 x 297 mm Invoer korte zijde: A3, A4, A5, B4 (JIS), B5 (JIS); B6 (JIS), bankcheques; Invoer lange zijde: A4, A5, B5 (JIS)
Mediatypen	Papier (bankpost, gekleurd, briefpapier, gewoon, voorbedrukt, geperforeerd, kringloop, ruw), etiketten, kaarten, transparanten		
Interface en aansluitopties	Standaard: CF367A : 2 Hi-Speed USB 2.0-host; 1 Hi-Speed USB 2.0-apparaat; 1 Gigabit Ethernet 10/100/1000T network; 1 Interface voor externe accessoires; 1 hardware-integratiepocket; 2 interne USB-hosts; D7P68A : 2 Hi-Speed USB 2.0-host; 1 Hi-Speed USB 2.0-apparaat; 1 Gigabit Ethernet 10/100/1000T-network; NFC/Wireless; 1 Interface voor externe accessoires; 2 interne USB-hosts;		
Compatibele besturingssystemen	Windows 8 (32-bits en 64-bits); Windows 7 SP1 of hoger (32-bits en 64-bits); Windows Vista (32-bits en 64-bits); Windows XP SP3 (64-bits); Windows XP SP3+ Home Edition + Professional; Windows Server 2008 (32-bits en 64-bits); Windows Server 2008 R2 (64-bits); Windows Server 2012 (64-bits); (Gebruik voor Microsoft IPv6-compatibiliteit Windows 2003 , Windows XP Home Edition, Windows XP Professional en Windows Vista); Windows 2003 SP2 (64-bits); Windows Server 2003 SP2+; Windows Terminal Services; Windows 2000; MPE-iX; Citrix® MetaFrame Server; Novell® 5.1 of hoger; Red Hat Linux 7.x of hoger; Solaris® 2.5 of hoger (alleen SPARC-systemen); SUSE Linux 8.x of hoger; HP-UX 10.20, 11.x, 11.i; IBM® AIX 3.2.5 of hoger; Mac OS X v10.6, OS X Lion, OS X Mountain Lion. hp.com/support/ijflowMFPm830; hp.com/go/hpsc; hp.com/support		
Compatibele netwerkbesturingssystemen	Windows 8 (32-bits en 64-bits); Windows 7 SP1 of hoger (32-bits en 64-bits); Windows Vista (32-bits en 64-bits); Windows XP SP3 (64-bits); Windows XP SP3+ Home Edition + Professional; Windows Server 2008 (32-bits en 64-bits); Windows Server 2008 R2 (64-bits); Windows Server 2012 (64-bits); (Gebruik voor Microsoft IPv6-compatibiliteit Windows 2003 , Windows XP Home Edition, Windows XP Professional en Windows Vista); Windows 2003 SP2 (64-bits); Windows Server 2003 SP2+; Windows Terminal Services; Windows 2000; MPE-iX; Citrix® MetaFrame Server; Novell® 5.1 of hoger; Red Hat Linux 7.x of hoger; Solaris® 2.5 of hoger (alleen SPARC®-systemen); SUSE Linux 8.x of hoger; HP-UX 10.20, 11.x, 11.i; IBM® AIX 3.2.5 of hoger; Mac OS X v10.6, OS X Lion, OS X Mountain Lion		
Minimum systeemeisen	Windows 8; Windows 7 SP1+; Windows Vista; Windows Server 2003 (SP1+); Windows Server 2008; Windows Server 2008 R2 (64-bits); Windows Server 2012 (64-bits); Windows XP (SP2+); Cd-rom of dvd-drive of internetverbinding; gereserveerde Universele Serieële Bus (USB 1.1 of 2.0) of netwerkverbinding; 200 MB vrije schijfruimte; zie voor de hardwaresysteemvereisten van het besturingssystemen microsoft.com. Mac OS X v10.6.8, OS X 10.7.5 Lion, OS X 10.8 Mountain Lion; 1 GB vrije schijfruimte; Cd-rom of dvd-drive of internetverbinding; gereserveerde Universele Serieële Bus (USB 1.1 of 2.0) of netwerkverbinding (zie apple.com voor de hardwaresysteemvereisten van het besturingssysteem)		
Standaard software	HP PCL 6 discrete printerdriver, Mac software-link naar het web (Mac Installer), Windows installatieprogramma		
Bedieningspaneel	20,3-cm LCD met een capaciteit touchscreen; draaibaar scherm (instelbare hoek); verlichte capacitive Home-knop (voor snelle terugkeer naar startmenu); Handige USB-poort; Hardware-integratiepocket		
Voeding	Vereisten: Ingangsspanning: 220 tot 240 V, 50/60 Hz, 5,5 Amp. Verbruik: 1030 Watt (tijdens afdrukken), 60 Watt (standby), 6,0 Watt (slaapstand), 0,3 Watt (uit). TEC (Typical Electricity Consumption): 5,0 kW-uur/week. Voedingsspecificatie is gebaseerd op het land of de regio waar de printer wordt verkocht. Verander het gespecificeerde voltage niet; de printer kan hierdoor beschadigd raken en de productgarantie kan vervallen. Specificatie is aan wijziging onderhevig, raadpleeg hp.com/support voor actuele informatie.		
Afmetingen (b x d x h)	Zonder verpakking: 1650 x 715 x 1100 mm; Met verpakking: 856 x 838 x 1561 mm		
Gewicht	Zonder verpakking: 204 kg (met nietmachine / perforator), 223 kg (met boekjesmaker); Met verpakking: CF367A : 155,9 kg, D7P68A : 156,5 kg;		
Printerbeheer	HP Web Jetadmin; HP Utility (Mac)		
Beveiligingsbeheer	Identiteitsbeheer: Kerberos-verificatie, LDAP-verificatie, 1000 gebruikers PIN-codes, optionele geavanceerde verificatieoplossingen van HP en andere fabrikanten (bv. badgelezers); Netwerk: IPsec/firewall met certificaat, Pre-Shared Key en Kerberos-verificatie, ondersteuning voor WJA-10 IPsec configuratie Plug-in 802 . 1X-verificatie (EAP-PEAP EAP-TLS), SNMPv3, HTTPS, Certificaten, Access Control lijst; Data: Storage Encryption, versleuteld PDF-bestand (gebruikt FIPS 140-gevalideerde cryptografiebibliotheken van Microsoft), gecodeerde e-mail, Secure Erase, SSL/TLS (HTTPS), encryptie van credentials op apparaat: Oog voor veiligheidsslot, USB-poort uitschakelen, hardware-integratiepocket voor beveiligingsoplossingen; Beveiligingsbeheer: Compatibel met HP Imaging & Printing Security Center		
Omgevingscondities	Temperatuur, in bedrijf: 10 tot 32,5 °C . Aanbevolen temperatuur, in bedrijf: 10 tot 32,5 °C . Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf: 10 tot 80% rel . Aanbevolen luchtvochtigheid, in bedrijf: 10 tot 80% rel . Temperatuur, bij opslag: 0 tot 40 °C . Relatieve luchtvochtigheid, bij opslag: 10 tot 90% relatieve luchtvochtigheid		
Geluid	Akoeïstische emissie:7,5 B(A); Geluidsdruk:58 dB(A)		
Certificaten	CISPR 22:2008 / EN 55022:2010 (Klasse A); EN 61000-3-2 :2006 +A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3 :2008;EN 55024:1998 +A1 +A2; EMC-richtlijn 2004/108/EC met CE-merk (Europa); overige EMC-goedkeuringen zoals vereist in de afzonderlijke landen. Productcertificaten: IEC 60950-1:2005 +A1; EN60950-1: 2006 +A11:2009 +A1:2010 +A1:2011; IEC 60825-1:2007 (klasse 1 laser/LED-product); EN 60825-1:2007 (klasse 1 laser/LED-product); GS-certificaat (Duitsland, Europa); IEC 62479:2010; EN 62479:2010; laag-voltage richtlijn 2006/95/EC met CE-merk (Europa); overige veiligheidsgoedkeuringen zoals vereist door de verschillende landen. ENERGY STAR: Ja		
Garantie	1 jaar garantie met on-site service. Garantie- en supportopties variëren per product, land en lokale wettelijke vereisten.		

http://www.hp.com/nl

© Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P.De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De garantie voor HP producten en services is vastgelegd in de garantieverklaringen bij de betreffende producten en services. Niets in deze documentatie kan worden opgevat als rechtgevend op extra garantie. HP is niet aansprakelijk voor technische of andere fouten of omissies in dit materiaal.

Gepubliceerd in EMEA 09/13 4AAA-8381NLE

