

SureColor SC-P7500 Spectro

DATASHEETS



Deze grootformaatprinter (24-inch) biedt uitzonderlijke kwaliteit en kan voor veel verschillende toepassingen gebruikt worden.

Dit is de eerste 12-kleuren grootformaatprinter van Epson met een breed kleurenspectrum en een Pantone-dekking van 99%¹. De SureColor SC-P7500 (24 inch) is ontwikkeld voor kunstenaars en fotografen, omdat deze betrouwbare reproductie biedt voor professionele proefdrukken en een snelle doorvoer voor het afdrukken van grote volumes.

Hoogwaardige kwaliteit met 12-kleureninktset

De UltraChrome Pro12-inktset met K3-technologie van Epson drukt de twee soorten zwart tegelijk af en bevat ook oranje, groen en violet, waardoor de gebruiker profiteert van een buitengewone kleuraccuraatheid. De SC-P7500 is ideaal voor professionele fotografen, de productie van kunstwerken en voor wie de hoogste printkwaliteit noodzakelijk is, om het product beter te verkopen aan de kritische klant.

Ontworpen voor zakelijke productiviteit

De SC-P7500 (24-inch) combineert hoge snelheid en kwaliteit, dankzij de TFP12-printkop met een resolutie van 300 dpi en 12 kanalen. Gebruikers profiteren bovendien zowel van de afgedichte hoofdeenheid, die bescherming biedt tegen stof als van de inktsubtanks waarmee continu afgedrukt kan worden, zelfs als het inktniveau laag is.

Precisie is van belang

Proefdrukken van verpakkingen en contrasten kunnen nu efficiënter en vol vertrouwen gemaakt worden met de kleurmetingen en controlerende en herstellende technologieën van Epson.

Eenvoudige en intuïtieve verwerking

Gebruikers kunnen profiteren van een intuïtief 4,3-inch lcd-touchscreen (met gebruiksvriendelijke interface), interne verlichting om het afdrukproces eenvoudig te volgen en grote status-leds om het proces vanaf afstand te volgen. Daarnaast is alles zo ontworpen dat de complete oplossing van Epson - printer, inkten, substraten, software en ondersteuning - goed op elkaar zijn afgestemd.

BELANGRIJKSTE KENMERKEN

- **Afdrukkwaliteit (tot 24-inch)**
UltraChrome Pro12-inktset van Epson met K3-technologie
- **Productiviteit**
Indrukwekkende productiesnelheden
- **Betrouwbaarheid**
Nozzle Verification Technology (NVT) en stofbestendigheid
- **Gebruiksgemak**
4,3-inch lcd-touchscreen met gebruiksvriendelijke interface
- **Kleuraccuraatheid**
Breed kleurenspectrum en een Pantone-dekking van 99%¹

PRODUCT SPECIFICATIONS

SureColor SC-P7500 Spectro

TECHNIEK

Afdrukmethode	PrecisionCore™ MicroTFP-printkop
Inkttechnologie	Ultrachrome® Pro12

AFDRUK

Kleuren	Fotozwart, Matzwart, Cyaan, Lichtcyaan, Geel, Levendig magenta, Levendig lichtmagenta, Violet, Oranje, Groen, Grey, Light Grey
Minimaal druppelformaat	3,5 pl, Met Variable-Sized Droplet-technologie
Capaciteit inktpatroon	700 ml
Sproeikopconfiguratie	800 jets zwart, 800 spuitkoppen per kleur
Printresolutie	1.200 x 2.400 dpi

PAPIER- EN MEDIABEHEER

Papierformaten	A1, A2 (42,0x59,4 cm), A2+, A2++, A3+, A3++, A3 (29,7x42,0 cm), A4 (21,0x29,7 cm), 17", 24", B2 (51,4x72,8 cm), B3, B4
Passende papierdikte	0,08 mm - 1,5 mm
Randloos afdrukken op	10 inches, 11.81 inches, 12.95 inches, 15.98 inches, 17.01 inches, 20.28 inches, 23.39 inches, 24.02 inches, 20 inches

ALGEMEEN

Energieverbruik	85 Watt, 32 Watt (spaarstand), 3,4 Watt (in stand-by modus), 0,3 Watt (uitschakelen)
Voedingsspanning	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Afmetingen	1.401 x 667 x 1.218 mm (breedte x diepte x hoogte)
Gewicht	134,5 kg
Klankprestatie	Bedrijf: 7,5 B (A)
Geluidspiek	Operation (Roll): 49,5 dB (A)

OVERIGE FUNCTIES

Geheugen	Printer: 2 GB
Emulaties	ESC/P-R, Adobe® Postscript 3® (optioneel)
Features	Touchscreen
Aansluitingen	USB 3.0, Ethernet-interface (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T)

LCD EN GEHEUGENKAARTEN

LCD-display	Type: Kleur, Touchpad
-------------	-----------------------

OVERIGE

Garantie	12 maanden On-site Optionele uitbreiding van garantie beschikbaar
----------	--

VERBRUIKSMATERIAAL

● Borderless Replacement Pad Kit SC-Px500	C13S210102
● Singlepack Cyan T44J240 UltraChrome PRO 12 700ml	C13T44J240
● Singlepack Cyan T44Q420 UltraChrome PRO 12 350ml	C13T44Q240
● Singlepack Green T44JB40 UltraChrome PRO 12 700ml	C13T44JB40
● Singlepack Green T44QB40 UltraChrome PRO 12 350ml	C13T44QB40
● Singlepack Gray T44J740 UltraChrome PRO 12 700ml	C13T44J740
● Singlepack Gray T44Q740 UltraChrome PRO 12 350ml	C13T44Q740
● Singlepack Light Cyan T44J540 UltraChrome PRO 12 700ml	C13T44J540
● Singlepack Light Cyan T44Q540 UltraChrome PRO 12 350ml	C13T44Q540
● Singlepack Light Gray T44J940 UltraChrome PRO 12 700ml	C13T44J940
● Singlepack Light Gray T44Q940 UltraChrome PRO 12 350ml	C13T44Q940
● Singlepack Matte Black T44J840 UltraChrome PRO 12 700ml	C13T44J840
● Singlepack Matte Black T44Q840 UltraChrome PRO 12 350ml	C13T44Q840
● Singlepack Orange T44JA40 UltraChrome PRO 12 700ml	C13T44JA40
● Singlepack Orange T44QA40 UltraChrome PRO 12 350ml	C13T44QA40
● Singlepack Photo Black T44J140 UltraChrome PRO 12 700ml	C13T44J140
● Singlepack Photo Black T44Q140 UltraChrome PRO 12 350ml	C13T44Q140
● Singlepack Violet T44JD40 UltraChrome PRO 12 700ml	C13T44JD40
● Singlepack Violet T44QD40 UltraChrome PRO 12 350ml	C13T44QD40
● Singlepack Vivid Light Magenta T44J640 UltraChrome PRO 12 700ml	C13T44J640
● Singlepack Vivid Light Magenta T44Q640 UltraChrome PRO 12 350ml	C13T44Q640
● Singlepack Vivid Magenta T44J340 UltraChrome PRO 12 700ml	C13T44J340
● Singlepack Vivid Magenta T44Q340 UltraChrome PRO 12 350ml	C13T44Q340
● Singlepack Yellow T44J440 UltraChrome PRO 12 700ml	C13T44J440
● Singlepack Yellow T44Q440 UltraChrome PRO 12 350ml	C13T44Q440
● Maintenance Box T699700	C13T699700
● Cleaning Stick S090013 (50 pcs)	C13S090013
● Archival Matte Paper, DIN A3+, 189g/m[s2], 50 Vel	C13S041340
● Archival Matte Paper, DIN A3, 189g/m[s2], 50 Vel	C13S041344
● Archival Matte Paper - A4 - 50 Vellen	C13S041342
● Commercial Proofing Paper Roll, 13" x 30,5 m, 250g/m[s2]	C13S042144
● Double-Sided Matte Paper - A4 - 50 Vellen	C13S041569
● Doubleweight Matte Paper Roll, 24" x 25 m, 180g/m[s2]	C13S041385
● Enhanced Adhesive Synthetic Paper Roll, 24" x 30,5 m, 135g/m[s2]	C13S041617
● Enhanced Matte Paper Roll, 17" x 30,5 m, 189g/m[s2]	C13S041725
● Enhanced Matte Paper Roll, 24" x 30,5 m, 189g/m[s2]	C13S041595
● Enhanced Matte Paper, DIN A2, 192g/m[s2], 50 Vel	C13S042095
● Enhanced Matte Paper, DIN A3+, 192g/m[s2], 100 Vel	C13S041719
● Enhanced Matte Paper, DIN A4, 192g/m[s2], 250 Vel	C13S041718
● Enhanced Matte Posterboard, 24" x 30", 1130g/m[s2]	C13S041598
● Enhanced Matte Posterboard, DIN A2, 800g/m[s2], 20 Vel	C13S042111
● Enhanced Matte Posterboard, DIN A3+, 800g/m[s2], 20 Vel	C13S042110
● Enhanced Synthetic Paper Roll, 24" x 40 m, 84g/m[s2]	C13S041614
● Fine Art Cotton Smooth Bright 17" x 15m	C13S450270
● Fine Art Cotton Smooth Bright 24" x 15m	C13S450271
● Fine Art Cotton Smooth Bright A2 25 Sheets	C13S450276
● Fine Art Cotton Smooth Bright A3+ 25 Sheets	C13S450275
● Fine Art Cotton Smooth Bright A4 25 Sheets	C13S450274

SureColor SC-P7500 Spectro

LOGISTICS INFORMATION

SKU	C11CH12301A2
Streepjescode	8715946679396
Land van herkomst	China



Epson Europe BV
Branch office Belgium
Belgicastraat 1 – Fountain Plaza
B-1930 Zaventem
Infoline: +32 (0)2 792 04 47
www.epson.be

Epson Europe BV – Vestiging Benelux
Hoogoorddreef 5
Atlas ArenA
NL-1101 BA Amsterdam
Infoline: +31 (0)20 708 5099
www.epson.nl

Handelsmerken en geregistreerde handelsmerken zijn het eigendom van Seiko Epson Corporation of de respectieve eigenaars. Productinformatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

1. PANTONE is eigendom van Pantone LLC. 99% dekking van het solid coated-palet in de PANTONE FORMULA GUIDE op basis van wit, halfmat Epson-proefdrukpapier, op 2400 x 1200 dpi afgedrukt met de Epson-printerdriver en officiële Epson-inkt. De PANTONE-dekking kan variëren wanneer wordt afgedrukt onder andere gebruiksomstandigheden.

