



HP LaserJet Enterprise 700 M725 MFP serie

Ideaal voor grote werkgroepen die een betrouwbare high-performance MFP zoeken die print op papierformaten tot A3 en de workflow versnelt met robuuste scanmogelijkheden, een handig kleurentouchscreen en krachtige beheerfunctionaliteit.



**HP LaserJet Enterprise 700 MFP
M725dn**



**HP LaserJet Enterprise 700 MFP
M725f**



**HP LaserJet Enterprise 700 MFP
M725z**



**HP LaserJet Enterprise 700 MFP
M725z+**

Bied uw teams meer mogelijkheden met een desktop MFP – printen, scannen kopiëren en faxen¹ op papierformaten tot A3

- Meer aandacht voor uw werk en minder onderbrekingen – met een papiercapaciteit tot 4600 vel en high-capacity cartridges.²
- Produceer professioneel uitziende documenten met de functie om tot de rand van het papier te printen en de handige ingebouwde nietmachine.⁴
- Print ook onderweg wat u nodig heeft vanaf uw smartphone of tablet met HP ePrint⁵ of Apple AirPrint™.⁶

Werk sneller.

- Verhoog uw werktempo met deze krachtige MFP. Bespaar tijd en vereenvoudig uw taken met HP Quick Sets.
- Print op een efficiënte manier de juiste inhoud: verwijder blanco pagina's automatisch, bekijk, bewerk en controleer jobs op het grote kleuren-touchscreen.
- Integreer papieren documenten in digitale workflows – u zendt gemakkelijk scans naar fax³, e-mail, netwerkmappen of USB. Print rechtstreeks van een geheugenstick via de USB-poort.

Vereenvoudig uw pinterparkbeheer en bescherm apparaten met tools van topklasse.⁷

- Bewaak uw apparaten met toonaangevende tools, zoals HP Web Jetadmin.⁷ Beveilig uw data tijdens verzending en in rust.
- Verbeter de beveiliging door te printen met een PIN-code. Voeg beveiligingsoplossingen toe via de hardware-integratiepocket. Ook toekomstige oplossingen zijn eenvoudig te integreren.
- Voeg beveiligingstools zoals kaart- en badgelezers toe met behulp van de hardware-integratiepocket.⁸

Bespaar stroom met HP Auto-on/Auto-off technologie⁹ en HP Instant-on technologie.¹⁰

- Bespaar grondstoffen zodat u uw milieudoelstellingen haalt. HP Auto-on/Auto-off technologie reduceert het stroomverbruik.⁹
- Beheer uw printers eenvoudig met HP EcoSMART Fleet. Creëer en beheer milieubeleid en -praktijken voor printen.¹¹
- Bespaar tot 50% papier met een automatische duplexmodule.
- Originele HP LaserJet tonercartridges zijn eenvoudig te recyclen via HP Planet Partners.¹²

¹ Maximum papiercapaciteit tot 4600 vel; aanschaf van optionele papierladen is vereist.

² High-capacity cartridges zijn optioneel voor de HP LaserJet Enterprise 700 MFP serie M725.

³ Faxfunctionaliteit is beschikbaar met een optionele faxkaart op de HP LaserJet Enterprise MFP M725dn.

⁴ Inline nietmachine is niet beschikbaar op de HP LaserJet Enterprise MFP M725dn of M725f.

⁵ Een internetverbinding naar een HP web-compatibele printer en registratie van een HP ePrint account zijn vereist (een lijst van compatibele printers, ondersteunde document- en afbeeldingstypen en andere informatie over HP ePrint is beschikbaar op www.hpconnected.com). Voor mobiele apparaten is een internetverbinding en e-mailfunctionaliteit vereist. Mogelijk is een wireless access point nodig. Mogelijk zijn een apart data-abonnement of verbruikstarieven van toepassing. Printtijden en verbindingssnelheden kunnen variëren. Voor sommige HP LaserJet printers is een firmwareupgrade vereist.

⁶ Ondersteunt de volgende apparaten met iOS 4.2 of hoger: iPad®, iPad® 2, iPhone® (3GS of later) of iPod touch® (3e generatie of later). Werkt met HP AirPrint-compatibele printers, waarbij de printer in hetzelfde netwerk moet zijn aangesloten als het iOS-apparaat. Draadloze prestaties zijn afhankelijk van de fysieke omgeving en de afstand tot het access point. AirPrint en het AirPrint logo, iPad, iPhone en iPod touch zijn handelsmerken van Apple® Inc., die zijn geregistreerd in de V.S. en andere landen.

⁷ HP Web Jetadmin kan gratis worden gedownload van www.hp.com/go/webjetadmin.

⁸ Voor aansluiting van oplossingen via de hardware-integratiepocket moet mogelijk extra materiaal worden aangeschaft.

⁹ HP Auto-on/Auto-off technologie is afhankelijk van printer en instellingen; Een firmwareupgrade kan vereist zijn.

¹⁰ In vergelijking met producten die met traditionele fusing werken.

¹¹ HP EcoSMART Fleet moet apart worden aangeschaft.

¹² Het programma is niet in alle landen beschikbaar. Het retour- en recyclingprogramma voor originele HP cartridges is momenteel in meer dan 50 landen en regio's in Azië, Europa, Noord- en Zuid-Amerika beschikbaar via het HP Planet Partners programma. Kijk voor meer informatie op: www.hp.com/recycle.



Productrondeleiding

HP LaserJet Enterprise 700 MFP M725z+:

1. automatische documentinvoer voor 100 vel
2. Handig 20,3-cm (8-inch) draaiend light-touch SVGA-bedieningspaneel in kleur met FutureSmart firmware en scanpreview
3. Hardware-integratiepocket voor de integratie van oplossingen
4. Handige USB-poort om bestanden rechtstreeks op te slaan en te printen
5. Inline nietmachine/uitvoerenheid om tot 30 pagina's te nieten en een uitvoerlade voor 500 vel
6. Standaard uitvoerbak voor 250 vel
7. Klep aan de voorzijde biedt toegang tot printcartridge
8. Ingebouwde automatische duplexmodule
9. 2 invoerladen voor 250 vel lade 2 en 3
10. High-capacity documentinvoer voor 3500 vel voor een totale capaciteit van 4100 vel
11. Multi-purpose lade 1 voor 100 vel, voor maximaal 100 pagina's
12. Faxpoort
13. 800-MHz processor, 1 GB geheugen standaard (uit te breiden tot 1,5 GB)
14. HP high-performance EIO vaste schijf met encryptie
15. Hi-Speed USB 2.0-printerpoort
16. HP Jetdirect Gigabit Ethernet printserver



Overzicht van de serie



HP LaserJet Enterprise 700 MFP M725dn

- Printen, kopiëren, scannen, digital sending
- printen en kopiëren met snelheden tot 41 ppm
- tot 1200 x 1200 dpi
- 1024 MB RAM
- 800-MHz processor
- 1 HP veilige high-performance vaste schijf
- 1 Hi-Speed USB 2.0-host
- 1 Hi-Speed USB 2.0-apparaat
- 2 interne USB 2.0-host
- 1 Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-T
- 1 foreign interface harness (FIH)
- 1 hardware-integratiepocket
- multi-purpose lade voor 100 vel
- 2 invoerladen voor 250 vel
- Uitvoerbak voor 250 pagina's
- Automatische documentinvoer voor 100 pagina's



HP LaserJet Enterprise 700 MFP M725f

- Als HP LaserJet Enterprise MFP M725dn, plus ingebouwde fax
- 1 invoerlade voor 500 vel
- 1 invoerlade voor 500 vel met kast en standaard.



HP LaserJet Enterprise 700 MFP M725z

- Als HP LaserJet Enterprise MFP M725dn, plus ingebouwde fax
- Inline uitvoerenheid/nietmachine voor 500 vel
- Papierinvoer voor 3 x 500 vel met standaard.



HP LaserJet Enterprise 700 MFP M725z+

- Als HP LaserJet Enterprise MFP M725dn, plus ingebouwde fax
- Inline uitvoerenheid/nietmachine voor 500 vel
- Invoer voor 3500 vel met standaard.

Aanbevolen accessoires

					
CF239A HP LaserJet papierinvoer en lade voor 500 vel Ondersteun de productiviteit van groeiende werkgroepen met dit eenvoudige, robuuste papierinvoeraccessoire, dat mediaformaten van A5, A4 en folio tot A3 kan bevatten en waarmee u langer kunt printen	CF243A HP LaserJet 1x500-sheet invoerlade met kast en standaard Ondersteun de productiviteit van groeiende werkgroepen met dit eenvoudige, robuuste papierinvoeraccessoire, dat mediaformaten van A5, A4 en folio tot A3 kan bevatten en waarmee u langer kunt printen	CF242A HP LaserJet 3x500-sheet invoerlade met standaard HP LaserJet 3x500-sheet papierladen zorgen dat u minder tijd besteedt aan het laden van papier en meer aan printen. De 3x500-sheet papierinvoer met standaard voorziet in de behoeften van omgevingen met grote printvolumes.	CF245A HP LaserJet high-capacity invoerlade voor 3500 vel met standaard Dit krachtige, hoogwaardige papierinvoeraccessoire met standaard maakt groeiende werkgroepen productiever. Door de extra papiercapaciteit van 3500 vel hoeven gebruiker s minder vaak het papier aan te vullen en kunnen zij zich beter op hun werk concentreren.	C8091A HP nietjes-cartridges navulling Een HP nietjes-cartridges navulling biedt meer waar voor uw geld omdat u minder vaak de cartridge hoeft te vervangen. Elke navulling bevat 5000 nietjes.	CC487A HP LaserJet MFP analoog faxaccessoire 500 De werkgroepproductiviteit verhogen en efficiënter informatie delen. Eenvoudig, snel en veilig documenten verzenden en ontvangen door ingebouwde analoge faxfunctionaliteit toe te voegen aan de HP LaserJet MFP ¹ .

Bestelinformatie

			
HP LaserJet Enterprise 700 MFP M725dn (CF066A) HP LaserJet Enterprise MFP M725dn; HP zwarte LaserJet tonercartridge (ca 10.000 pagina's); Cd-rom met printerdocumentatie en software; Installatiegids, supportflyer, garantiokaart; Netsnoer; 2x250-sheet laden.	HP LaserJet Enterprise 700 MFP M725f (CF067A) HP LaserJet Enterprise MFP M725f; HP zwarte LaserJet tonercartridge (ca 10.000 pagina's); Cd-rom met printerdocumentatie en software; Installatiegids, supportflyer, garantiokaart; Netsnoer; Faxkabel; 2x250-sheet laden; 1x500 documentinvoer; kast en standaard; Ingebouwde fax.	HP LaserJet Enterprise 700 MFP M725z (CF068A) HP LaserJet Enterprise MFP M725z; HP zwarte LaserJet tonercartridge (ca 10.000 pagina's); Cd-rom met printerdocumentatie en software; Installatiegids, supportflyer, garantiokaart; Netsnoer; Faxkabel; 2x250-sheet laden; 3x500-sheet papierinvoer en standaard; Inline uitvoereenheid/nietmachine voor 500 vel; Ingebouwde fax.	HP LaserJet Enterprise 700 MFP M725z+ (CF069A) HP LaserJet Enterprise MFP M725z+; HP zwarte LaserJet tonercartridge (ca 10.000 pagina's); Cd-rom met printerdocumentatie en software; Installatiegids, supportflyer, garantiokaart; Netsnoer; Faxkabel; 2x250-sheet laden; 1 invoerlade voor 3500 vel met standaard; Inline uitvoereenheid/nietmachine voor 500 vel; Ingebouwde fax.

Accessoires, supplies en support

Accessoires	
CF239A	HP LaserJet papierinvoer en lade voor 500 vel
CF243A	HP LaserJet 1x500-sheet invoerlade met kast en standaard
CF242A	HP LaserJet 3x500-sheet invoerlade met standaard
CF245A	HP LaserJet high-capacity invoerlade voor 3500 vel met standaard
C8091A	HP nietjes-cartridges navulling
CC487A	HP LaserJet MFP analoog faxaccessoire 500
L2718A	HP 100 vervangende rolkit voor documentinvoer
Interfacemogelijkheden	
J8021A	HP Jetdirect ew2500 802.11b/g draadloze printserver
J8026A	HP Jetdirect 2700w USB Wireless printserver

Supplies	
CF214A	HP 14A zwarte LaserJet tonercartridge Gemiddelde cartridgeopbrengst 10.000 standaardpagina's. Opbrengst volgens ISO/IEC 19752 bij continu printen.
CF214X	HP 14X zwarte LaserJet tonercartridge Gemiddelde cartridgeopbrengst 17.500 standaardpagina's. Opbrengst volgens ISO/IEC 19752 bij continu printen.
CF254A	HP LaserJet CF254A 220-V onderhouds-/fuserkit 200.000 pagina's

Service en support	
U7A05E	- HP 3 jaar hardwaresupport op volgende werkdag voor LaserJet M725 MFP
U7A06E	- HP 4 jaar hardwaresupport op volgende werkdag voor LaserJet M725 MFP
U7A07E	- HP 5 jaar hardwaresupport op volgende werkdag voor LaserJet M725 MFP
U7A09E	- HP 3 jaar hardwaresupport binnen 4 uur, 13 x 5 voor LaserJet M725 MFP
U7Y72PE	- HP 1 jaar post-warranty hardwaresupport op volgende werkdag voor LaserJet M725 MFP
U7Y73PE	- HP 2 jaar post-warranty hardwaresupport op volgende werkdag voor LaserJet M725 MFP
U7Y75PE	- HP 1 jaar post-warranty hardwaresupport binnen 4 uur, 13 x 5 voor LaserJet M725 MFP
Een compleet overzicht van supplies, accessoires en services is beschikbaar op: http://www.hp.com Raadpleeg voor workflow-, apparaatbeheer- en andere oplossingen de Global Solutions catalogus: www.hp.com/go/gsc	

Gespecificeerde opbrengst volgens ISO/IEC 19752. De werkelijke opbrengst varieert sterk, afhankelijk van de geprinte foto's en andere factoren. Meer informatie is beschikbaar op hp.com/go/learnaboutsupplies.

Betrouwbare support voor de best mogelijke weergave. Wij helpen u uw printing en imaging omgeving te verbeteren, uw IT-investering te beschermen en uw bedrijf uit te breiden met deskundige support door middel van HP Care Pack Services die betaalbaar, persoonlijk en op uw behoeften afgestemd zijn.

Technische specificaties

Printtechnologie	Laser		
Printsnelheid	Eerste pagina gereed: Zwart: Vanaf 10 seconden A4 zwart: Tot 41 ppm De exacte snelheid is mede afhankelijk van de systeemconfiguratie, de gebruikte software, de driver en de complexiteit van het document. Gemeten met ISO/IEC 24734, uitgezonderd de eerste set testdocumenten. Meer informatie is beschikbaar op hp.com/go/printerclaims. De exacte snelheid is mede afhankelijk van de systeemconfiguratie, de gebruikte software, de driver en de complexiteit van het document.		
Processor	800 MHz		
Geheugen	1 GB. Uit te breiden tot 1,5 GB met 512-MB industriestandaard DIMM's		
Vaste schijf	Standaard ingebouwde HP veilige high-performance vaste schijf, minimaal 320 GB; AES 256 hardware-encryptie of hoger; Functies voor veilig wissen (Secure File Erase-tijdelijke bestanden, Secure Erase-jobdata, Secure ATA Erase-schijf)		
Printen	Kwaliteit Resolutie Printertalen Fonts Printvolume (per maand, A4) Aanbevolen aantal pagina's per maand Printmarges (mm) Maximaal bedrukbaar gebied	HP ProRes 1200 (1200 x 1200 dpi), HP FastRes 1200 (1200 dpi kwaliteit), HP Resolution Enhancement technologie, 600 x 600 dpi, 300 x300 dpi Zwart: 1200 x 1200 dpi HP PCL 6; HP PCL 5e; HP PostScript level 3 emulatie; PDF 105 interne scalable TrueType fonts in HP PCL, 92 interne scalable fonts in HP PostScript Level 3 emulatie (Eurosymbool ingebouwd); 1 intern Unicode font (Andale Mono WorldType); 2 interne Windows Vista 8 fonts (Calibri, Cambria); meer fontoplossingen zijn beschikbaar op flash-geheugenkaarten van derde partijen; HP LaserJet fonts en IPDS-emulatie zijn beschikbaar op hp.com/go/laserjetfonts 200.000 pagina's 5000 tot 20.000 Boven: 2 mm. Links: 2 mm. Rechts: 2 mm. Onder: 2 mm 308 x 465,9 mm	
Faxen	M725dn: Optioneel; M725f: Ja; M725z: Ja; M725z+: Ja; Modemsnelheid Telecom-goedkeuring Faxgeheugen Faxresolutie Snelkiezen		
	33,6 Kbps Faxconnectiviteit: ES 203 021; R&TTE richtlijn 1999/5/EC (Annex II) met CE-merk (Europa); FCC Part 68; overige telecomgoedkeuringen zoals vereist door de verschillende landen 100 pagina's Standaard: 204 x 98 dpi. Fijn: 204 x 196 dpi, 256 grijsntinten. Superfijn: 300 x 300 dpi, 256 grijsntinten. Foto: 300 x 300 dpi (400 x 400 dpi alleen voor ontvangen faxen) 100 (elk kan 100 nummers bevatten)		
Digital sending	Bestandsformaten Kenmerken	Digital Sender: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A; Scannen naar handige USB: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A; Printen vanaf handige USB: PDF, PS, printklare bestanden (.prn, .pcl, .cht) Standaard: Scannen naar e-mail; Opslaan naar netwerkmap; Opslaan naar USB-drive; Zenden naar FTP; Zenden naar LAN-fax; Zenden naar Internet-fax; Lokaal adresboek; SMTP via SSL. Optioneel: Optioneel via HP Digital Sending software (HP DSS); Zenden naar map; Zenden naar workflow; Zenden naar printer; Authenticatie; Digitale fax (zenden naar LAN, internet); OCR; Lokaal adresboek	
Scannen	Scansnelheid (A4) Scansnelheid, dubbelzijdig (A4) Type Scanresolutie Bitdiepte Grijstintniveaus Te scannen oppervlak	tot 50 ppm (in zwart-wit), tot 30 ppm (in kleur) tot 19 ipm (in zwart-wit), tot 14 ipm (in kleur) Flatbed, automatische documentinvoer. Kleurencans:Ja Optisch: Tot 600 dpi 24-bits 256 Maximum mediaformaat: 297 x 420 mm	
Kopiëren	Kopieersnelheid Kopieeresolutie Aantal kopieën Verkleinen/vergroten	A4 zwart: 41 kpm 600 x 600 dpi 9999 kopieën 25 tot 400%	
Mediaverwerking	Invoer: Lade 1 Lade 2 Lade 3 Automatische documentinvoer	Capaciteit vellen: 100; enveloppen: 10; etiketten: 100; transparanten: 100; briefkaarten: 10 vellen: 250 vellen: 100	Gewicht 60 tot 199 gr/m² 60 tot 120 gr/m² 60 tot 120 gr/m² 45 tot 199 gr/m²
	Uitvoer: Dubbelzijdig printen: Automatisch (standaard)	Enveloppen: Tot 50 enveloppen	
Mediatypen	Papier (gekleurd, briefpapier licht, gewoon, voorbedrukt, geperforeerd, kringlooppapier, ruw, tough paper), bankpost, kaarten, enveloppen, etiketten, transparant, vellum		
Interface en aansluitopties	Standaard: 2 Hi-Speed USB 2.0-host; 1 Hi-Speed USB 2.0-apparaat; 1 Gigabit Ethernet 10/100/1000T network; 1 Interface voor externe accessoires; 1 hardware-integratiepocket; 2 interne USB-hosts Optioneel: HP Jetdirect ew2500 802.11b/g Wireless printserver J8021A;HP Jetdirect 2700w USB Wireless printserver J8026A		
Compatibele besturingssystemen	Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP (SP2+), Windows Server 2003 (SP1+), Windows Server 2008 (32/64-bit), Windows Server 2008 R2 (64-bits), Windows Server 2012 (64-bits); Mac OS X v10.6, OS X Lion, OS X Mountain Lion; Kijk voor actuele besturingssysteemondersteuning op: Citrix® en Windows Terminal Services (hp.com/go/upd); Novell® (novell.com/iprint); Linux (hplip.net); UNIX® (hp.com/go/unix , hp.com/go/unixmodelscripts, hp.com/go/jetdirectunix_software); SAP-apparaattypen (hp.com/go/sap/drivers, hp.com/go/sap/print); HP ePrint mobiele driver (hp.com/go/eprintmobiledriver). Recente drivers voor alle ondersteunde besturingssystemen zijn beschikbaar op hp.com/go/ljMFPM725_software		
Minimum systeemseisen	Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP (SP2+), Windows Server 2003 (SP1+), Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64-bits); 200 MB vrije schijfruimte; zie voor de hardwaresysteemvereisten voor besturingssystemen microsoft.com. Mac OS X 10.6, OS X Lion, OS X Mountain Lion; 1 GB vrije schijfruimte; hardwaresysteemvereisten voor besturingssystemen, cd-rom/dvd-rom of internet, zie apple.com		
Standaard software	Windows Installer, HP PCL 6 discrete driver, Mac software-link naar het web (PostScript- emulatie driver en Installer op het web), N.B.: Geen Mac softwareinbox		
Bedieningspaneel	20,3-cm touchscreen LCD (kleur, grafisch); draaibaar scherm (instelbare hoek); verlichte Home-knop (voor snelle terugkeer naar startmenu); Handige USB-poort; Hardware-integratiepocket		
Voeding	Vereisten:Ingangsspanning: 220 tot 240 V (± 10%), 50/60 Hz (± 2 Hz). Verbruik:890 Watt (tijdens printen/kopiëren), 39 Watt (standby), 6,5 Watt (slaapstand), 0,3 Watt (uit). TEC (Typical Electricity Consumption): 4,39 kW-uur/week. Voedingsspecificatie is gebaseerd op het land of de regio waar de printer wordt verkocht. Verander het gespecificeerde voltage niet; de printer kan hierdoor beschadigd raken en de productgarantie kan vervallen. Specificatie is aan wijziging onderhevig, raadpleeg hp.com/support voor actuele informatie.		
Afmetingen (b x d x h)	Zonder verpakking: M725dn: 614 x 649 x 609 mm; M725f: 745 x 681 x 1160 mm; M725z: 745 x 681 x 1192 mm; M725z+: 745 x 681 x 1192 mm; Met verpakking: M725dn: 760 x 745 x 832 mm; M725f: 856 x 760 x 1522 mm; M725z: 856 x 760 x 1553 mm; M725z+: 856 x 760 x 1553 mm;		
Gewicht	Zonder verpakking: M725dn: 54,11 kg; M725f: 87,1 kg; M725z: 92,35 kg; M725z+: 102,42 kg; Met verpakking: M725dn: 68,6 kg; M725f: 105,4 kg; M725z: 113 kg; M725z+: 122 kg;		
Printerbeheer	HP Web Jetadmin, HP Utility (Mac)		
Beveiligingsbeheer	Veilig beheer: SNMPv3, SSL/TLS, 802.1X authenticatie (EAP-PEAP, EAP-TLS), IPP via TLS, IPsec/Firewall met Certificate, PreShared Key-authenticatie en Kerberos-authenticatie;Ondersteuning voor WJA-10 IPsec configuratie met IPsec plug-in		
Omgevingscondities	Temperatuur, in bedrijf: 10 tot 32,5 °C . Aanbevolen temperatuur, in bedrijf: 10 tot 32,5 °C . Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf: 20 tot 80% rel . Aanbevolen luchtvochtigheid, in bedrijf: 30 tot 70% relatieve luchtvochtigheid . Temperatuur, bij opslag: 0 tot 60 °C . Relatieve luchtvochtigheid, bij opslag: 10 tot 90% relatieve luchtvochtigheid		
Geluid	Akoestische emissie:6,8 B(A) Geluidsdruk:54 dB (A)		
Certificaten	CISPR 22:2008 / EN 55022:2010 (Klasse A); EN 61000-3-2 :2006 +A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3 :2008; EN 55024:1998+A1+A2; EMC-richtlijn 2004/108/EC met CE-merk (Europa); overige EMC-goedkeuringen zoals vereist in de afzonderlijke landen. Productcertificaten: IEC 60950-1:2005 +A1; EN60950-1: 2006 +A1 1:2009 +A1:2010 +A12:2011; IEC 60825-1:2007 (klasse 1 laser/LED-product); EN 60825-1:2007 (klasse 1 laser/LED-product); GS-certificaat (Duitsland, Europa); IEC 62479:2010; EN 62479:2010; laag-voltage richtlijn 2006/95/EC met CE-merk (Europa); overige veiligheidsgoedkeuringen zoals vereist door de verschillende landen. ENERGY STAR: Ja		
Garantie	1 jaar garantie met on-site service. Garantie- en supportopties variëren per product, land en lokale wettelijke vereisten.		

