



HP Color LaserJet Enterprise flow M880 multifunctionele printerserie

Ontworpen voor bedrijven die workflows willen versnellen en stroomlijnen met een MFP waarmee gebruikers overal op kantoor gemakkelijk verbinding kunnen maken. Projecten zijn snel klaar dankzij handige opties voor verzenden en afwerken en functionaliteit voor mobiel afdrukken en touch-to-print^{1,2}.



Geef werkgroepen de snelheid zij nodig hebben.

- Laat afdelingen scannen zonder problemen: HP Everypage detecteert potentiële fouten of gemiste pagina's direct.
- Beheer content op een volstrekt nieuwe manier met HP Flow CM Enterprise³.
- Laat werknemers in één stap documenten scannen en verzenden naar Microsoft®SharePoint® – zonder e-mail.
- Werk efficiënter met een handig touchscreen en een groot uitschuifbaar toetsenbord.

Werk efficiënter dankzij mobiele afdrukken.

- Geef gebruikers eenvoudig rechtstreeks toegang via Wireless Direct printing en touch-to-print technologie⁴.
- Mobiel afdrukken met één druk op de knop: activeer touch-to-print voor mobiele apparaten².
- Laat werknemers afdrukken vanaf mobiele apparaten met ingebouwde afdrukfunctionaliteit of met de HP ePrint app en software¹.
- Geef gebruikers de mogelijkheid om draadloos af te drukken van een iPad®, iPhone® of iPod touch®⁷.

Investeer eenmaal, om daarna gemakkelijk uit te breiden en efficiënt te beheren.

- Verruim uw mogelijkheden: Upgrade firmware eenvoudig volgens planning en integreer naar behoeft nieuwe oplossingen of apparaten.
- Maak uw bedrijf efficiënter. Bewaak en beheer printers centraal met HP Web Jetadmin⁸.
- Stel policy's in om al uw HP apparaten te beschermen met het HP Imaging en Printing Center⁹.
- Bescherm gevoelige data die naar uw MFP worden verzonden met de HP High-Performance veilige vaste schijf.



Maak uw afdrukomgeving efficiënter.

- Bespaar dubbel: scan documenten sneller, met dubbelzijdig scannen in één leesslag.
- Creëer doorzoekbare gescande bestanden met de geïntegreerde tekstherkenningssoftware.
- Bespaar op IT-tijd en maak afdrukken eenvoudig voor het gehele bedrijf door één driver te gebruiken voor alle HP apparaten⁴.
- Werknemers kunnen grote opdrachten sneller uitvoeren met een reeks afwerkingsopties naar keuze⁵.



¹ Om lokaal af te drukken moeten het mobiele apparaat en de printer op hetzelfde netwerk zijn aangesloten of is een wireless direct-verbinding met de printer nodig. Draadloze prestaties zijn afhankelijk van de fysieke omgeving en de afstand tot het access point. Draadloos gebruik is alleen mogelijk via 2,4-GHz routers. Voor remote afdrukken is een internetverbinding naar een HP web-verbonden printer nodig. Mogelijk zijn een app of software en registratie van een HP ePrint account vereist. Voor draadloos breedbandgebruik is een afzonderlijk aan te schaffen providercontract vereist. Raadpleeg uw serviceprovider voor informatie over dekking en beschikbaarheid in uw omgeving. Kijk voor meer informatie op hp.com/go/mobileprinting.

² Touch-to-print functie is standaard op het HP Color LaserJet Enterprise flow MFP M880z+ D7P71A model en kan als optie worden toegevoegd op de HP Color LaserJet Enterprise flow MFP M880z+ A2W76A en M880z A2W75A. Het mobiele apparaat dient afdrukken via near-field communications te ondersteunen. Kijk voor een lijst met ondersteunde apparaten op hp.com/go/mobileprinting.

³ HP Flow CM is niet in alle landen beschikbaar. Een netwerkverbinding is vereist voor het uploaden en downloaden van bestanden. Mogelijk zijn extra software en licenties nodig.

⁴ De HP Universal Print Driver kan gratis worden gedownload van hp.com/go/upd.

⁵ Papierverwerkingsopties moeten afzonderlijk worden aangeschaft.

⁶ Wireless Direct Printing is standaard op het HP Color LaserJet Enterprise flow MFP M880z+ D7P71A model en kan als optie worden toegevoegd op de HP Color LaserJet Enterprise M880z+ A2W76A en M880z A2W75A. Voor mobiel gebruik kan een app of driver vereist zijn. Draadloze prestaties zijn afhankelijk van de fysieke omgeving en de afstand tot de printer. Kijk voor meer informatie op hp.com/go/wirelessprinting.

⁷ Ondersteunt OS X® Lion, OS X Mountain Lion en de volgende apparaten met iOS 4.2 of hoger: iPad® (alle modellen), iPhone® (3GS of later) en iPod touch® (derde generatie of later). Werkt met HP AirPrint-compatibele printers, waarbij de printer op hetzelfde netwerk aangesloten moet zijn als het OS X- of iOS-apparaat. Draadloze prestaties zijn afhankelijk van de fysieke omgeving en de afstand tot het access point. OS X, iPad, iPhone en iPod touch zijn handelsmerken van Apple® Inc., die zijn geregistreerd in de V.S. en andere landen. AirPrint™ en het AirPrint-logo zijn handelsmerken van Apple Inc.

⁸ HP Web Jetadmin kan gratis worden gedownload van hp.com/go/webjetadmin.

⁹ HP Imaging and Printing Security Center moet apart worden aangeschaft.



Productrondeleiding

HP Color LaserJet Enterprise flow MFP M880z+ afgebeeld:

1. Handig 20,3-cm (8-inch) HP Easy Select draaibaar touchscreen-bedieningspaneel in kleur
2. Automatische documentinvoer voor 200 vel met single-pass dubbelzijdig scannen en HP EveryPage met ultrasone detectie van dubbele invoer
3. Home-knop (keert terug naar het startscherm)
4. Scannerglasplaat accepteert formaten tot A3
5. Handige USB-poort om bestanden rechtstreeks op te slaan en af te drukken
6. Hardware-integratiepocket voor de integratie van oplossingen
7. Uitvoerbak voor 500 vel
8. Klep aan de voorzijde biedt toegang tot HP tonercartridges en drums
9. Ingebouwde automatische duplexmodule
10. Uitschuifbaar toetsenbord voor handige, accurate gegevensinvoer
11. Multi-purpose lade voor 100 vel, lade 1 accepteert zware speciale media tot 220 gr/m²
12. Kleppen aan de rechterkant geven toegang tot de fuser en de duplexmodule voor het verhelpen van papierstoringen
13. Invoerlade voor 500 vel ondersteunt media tot A3-formaat
14. High-capacity invoereenheid voor 3500 vel ondersteunt A4-media
15. Mogelijkheid voor optioneel Kensington-type slot
16. HP veilige high-performance vaste schijf
17. HP Jetdirect Gigabit Ethernet printserver
18. 800-MHz processor, 1,5 GB RAM
19. Hi-Speed USB 2.0-poort (voor apparaten van derde partijen)
20. Hi-Speed USB 2.0-printerpoort
21. Twee interne USB 2.0-type hostpoorten voor oplossingen van derde partijen
22. Foreign interface harness (voor aansluiting van externe apparaten)
23. RJ-11 faxpoort



Overzicht van de serie



HP Color LaserJet Enterprise flow M880z multifunctionele printer

- HP Color LaserJet Enterprise flow MFP M880z: afdrukken, kopiëren, scannen, digital sending, faxen
- afdruk-/kopiërsnelheden tot 46 ppm in zwart/kleur
- 1200 x 1200 dpi (HP FastRes 1200)
- 1,5 GB geheugen
- 800-MHz processor
- 320-GB vaste schijf met encryptie
- 2 Hi-Speed USB 2.0-hosts
- 1 Hi-Speed USB 2.0-apparaat
- 1 Gigabit Ethernet 10/100/1000T-netwerk
- 1 Interface voor externe accessoires
- 1 hardware-integratiepocket
- 2 interne USB-hosts
- Multi-purpose lade voor 100 vel
- 1 invoerlade voor 500 vel
- 3 invoerladen voor 500 vel elk, met standaard



HP Color LaserJet Enterprise flow M880z+ multifunctionele printer

- Als HP Color LaserJet Enterprise flow MFP M880z, plus multi-purpose lade voor 100 vel
- 1 invoerlade voor 500 vel
- 1 high-capacity invoerlade voor 3500 vel met standaard



HP Color LaserJet Enterprise flow M880z+ NFC/Wireless Direct MFP printer

- Als HP Color LaserJet Enterprise flow MFP M880z+, plus touch-to-print en NFC/Wireless Direct printing

Aanbevolen accessoires



A2W80A
HP Color LaserJet uitvoereenheid/nietmachine
 HP Color LaserJet finishers verbeteren het workflowbeheer doordat uw printer automatisch kan nieten en stapelen. Minder printerinterventie door handig automatisch nieten en sorteren van printjobs in de extra uitvoerbak.

A2W83A
HP Color LaserJet boekjesmaker/finisher
 Met HP Color LaserJet finishers met drie bakken vervaardigt u complexe documenten met automatische offset, in-line nieten en stapelen en produceert u genaaide en v-gevouwen boekjes.

J8029A
HP Jetdirect 2800w NFC/Wireless Direct-accessoire

CC383A
HP 2000 nietjescartridge, 2-pack voor boekjesmaker/finisher
 HP nietjescartridge boekjesmaker (2 x 2000 nietjes), voor de HP Color LaserJet CP6015 printerserie en de HP Color LaserJet CM6030/CM6040 MFP serie.

C8091A
HP nietjescartridges navulling (5000 nietjes) voor uitvoereenheid/nietmachine
 Een HP nietjescartridges navulling biedt meer waar voor uw geld omdat u minder vaak de cartridge hoeft te vervangen. Elke navulling bevat 5000 nietjes.

Bestelinformatie



HP Color LaserJet Enterprise flow M880z multifunctionele printer (A2W75A)

HP Color LaserJet Enterprise flow MFP M880z; Zwarte, cyaan, magenta en gele HP Color LaserJet drums; Zwarte, cyaan, magenta en gele HP Color LaserJet tonercartridges; Cd met softwaredrivers en documentatie; Documentatie (hardware installatiegids); Netsnoer; HP Jetdirect Gigabit Ethernet printserver (intern); Automatische duplexmodule (ingebouwd); Vaste schijf met encryptie; multi-purpose lade voor 100 vel; 1 invoerlade voor 500 vel; 3 invoerladen voor 500 vel met standaard; Fax, faxkabel



HP Color LaserJet Enterprise flow M880z+ multifunctionele printer (A2W76A)

HP Color LaserJet Enterprise flow MFP M880z+; Zwarte, cyaan, magenta en gele HP Color LaserJet drums; Zwarte, cyaan, magenta en gele HP Color LaserJet tonercartridges; Cd met softwaredrivers en documentatie; Documentatie (hardware installatiegids); Netsnoer; HP Jetdirect Gigabit Ethernet printserver (intern); Automatische duplexmodule (ingebouwd); Vaste schijf met encryptie; multi-purpose lade voor 100 vel; 1 invoerlade voor 500 vel; 1 high-capacity invoerlade voor 3500 vel met standaard; Fax, faxkabel



HP Color LaserJet Enterprise flow M880z+ NFC/Wireless Direct MFP printer (D7P71A)

HP Color LaserJet Enterprise flow MFP M880z+NFC/Wireless Direct; Zwarte, cyaan, magenta en gele HP Color LaserJet drums; Zwarte, cyaan, magenta en gele HP Color LaserJet tonercartridges; Cd met softwaredrivers en documentatie; Documentatie (hardware installatiegids); Netsnoer; HP Jetdirect Gigabit Ethernet printserver (intern); Automatische duplexmodule (ingebouwd); Vaste schijf met encryptie; multi-purpose lade voor 100 vel; 1 invoerlade voor 500 vel; 1 high-capacity invoerlade voor 3500 vel met standaard; Fax, faxkabel; NFC/direct afdrুক

Accessoires, supplies en support

Accessoires

A2W80A	HP Color LaserJet uitvoereenheid/nietmachine
A2W83A	HP Color LaserJet boekjesmaker/finisher
CC383A	HP 2000 nietjescartridge, 2-pack voor boekjesmaker/finisher
C8091A	HP nietjescartridges navulling (5000 nietjes) voor uitvoereenheid/nietmachine
A2W82A	HP Color LaserJet uitvoereenheid/nietmachine met 2/4-gaats perforator
A7W13A	HP LaserJet toetsenbord-overlaykit, Deens/Frans-Zwitserland/Duits-Zwitserland
CC487A	HP LaserJet MFP analoog faxaccessoire 500
CZ999A	HP Color LaserJet boekjesmaker/finisher met 2/4-gaats perforator

Interfacemogelijkheden

J8029A	HP Jetdirect 2800w NFC/Wireless Direct-accessoire
J8021A	HP Jetdirect ew2500 802.11b/g draadloze printserver
J8026A	HP Jetdirect 2700w USB Wireless printserver

Supplies

C1N54A	HP LaserJet C1N54A 110-V onderhoudskit 100.000 pagina's
C1N58A	HP LaserJet C1N58A 220-V onderhoudskit 100.000 pagina's
C1P70A	HP LaserJet vervangende rollenkit voor documentinvoer Gemiddelde opbrengst: 100.000 pagina's
CF300A	HP 827A Black Original LaserJet Toner Cartridge
CF301A	HP 827A Cyan Original LaserJet Toner Cartridge
CF302A	HP 827A Yellow Original LaserJet Toner Cartridge
CF303A	HP 827A Magenta Original LaserJet Toner Cartridge
CF358A	HP 828A Black LaserJet Image Drum
CF359A	HP 828A Cyan LaserJet Image Drum
CF364A	HP 828A Yellow LaserJet Image Drum
CF365A	HP 828A Magenta LaserJet Image Drum
D7H14A	HP LaserJet D7H14A overdrachts- en rollenkit 150.000 pagina's

Service en support

U8D14E	HP 3 jaar hardwaresupport op de volgende werkdag voor Color LaserJet M880MFP
U8D17E	HP 3 jaar hardwaresupport binnen 4 uur, 9 x 5 voor Color LaserJet M880MFP
U8D15E	HP 4 jaar hardwaresupport op de volgende werkdag voor Color LaserJet M880MFP
U8D16E	HP 5 jaar hardwaresupport op de volgende werkdag voor Color LaserJet M880MFP
U8D38PE	HP 1 jaar post-warranty hardwaresupport op de volgende werkdag voor Color LaserJet M880MFP
U8D40PE	HP 1 jaar post-warranty hardwaresupport binnen 4 uur, 9 x 5 voor Color LaserJet M880MFP
U8D39PE	HP 2 jaar post-warranty hardwaresupport op de volgende werkdag voor Color LaserJet M880MFP

* (J8029A) HP Jetdirect 2800w NFC/Wireless Direct-accessoire en (J8026A) HP Jetdirect 2700w USB Wireless printserver kunnen beide niet tegelijk worden geïnstalleerd.

Een compleet overzicht van supplies, accessoires en services is beschikbaar op: <http://www.hp.com>
 Raadpleeg voor workflow-, apparaatbeheer- en andere oplossingen de Global Solutions catalogus: www.hp.com/go/gsc

Gespecificeerde opbrengst volgens ISO/IEC 19752. De werkelijke opbrengst kan aanzienlijk variëren, afhankelijk van de afgedrukte foto's en andere factoren. Meer informatie is beschikbaar op hp.com/go/learnaboutsupplies

Betrouwbare support voor de best mogelijke weergave. Wij helpen u uw printing en imaging omgeving te verbeteren, uw IT-investering te beschermen en uw bedrijf uit te breiden met deskundige support door middel van HP Care Pack Services die betaalbaar, persoonlijk en op uw behoeften afgestemd zijn.

Technische specificaties

Printtechnologie	Laser			
Printsnelheid	A4 zwart: Tot 46 ppm, A4 kleur: Tot 46 ppm, A4 dubbelzijdig: Tot 43 ipm A3 zwart: Tot 22 ppm, A3 kleur: Tot 22 ppm Eerste pagina verschijnt, zwart (A4): Vanaf 11 seconden, Eerste pagina verschijnt, kleur (A4): Vanaf 11 seconden Gemeten met ISO/IEC 24734, uitgezonderd de eerste set testdocumenten. Meer informatie is beschikbaar op hp.com/go/printerclaims . De exacte snelheid is mede afhankelijk van de systeemconfiguratie, de gebruikte software, de driver en de complexiteit van het document.			
Processor	800 MHz			
Geheugen	1,5 GB. Niet uit te breiden			
Vaste schijf	Standaard HP high-performance veilige vaste schijf van minimaal 320 GB (AES 256 hardware-encryptie of hoger)			
Printen	Kwaliteit	HP ImageREt 4800; HP FastRes 1200 (1200-dpi kwaliteit), 600 x 600 dpi; HP ProRes 1200 (1200 x 1200 dpi); Pantone® Calibrated		
	Resolutie	Zwart: 1200 x 1200 dpi, Kleur: 1200 x 1200 dpi		
	Printertalen	HP PCL 6, HP PCL 5e, HP PostScript Level 3 emulatie, PDF		
	Fonts	105 interne scalable TrueType fonts in HP PCL, 92 interne scalable fonts in HP PostScript Level 3 emulatie (Eurosymbool ingebouwd); 1 intern Unicode font (Andale Mono WorldType); 2 interne Windows Vista 8 fonts (Calibri, Cambria); meer fontoplossingen zijn beschikbaar op flash-geheugenkaarten van derde partijen; HP LaserJet fonts en IPDS-emulatie zijn beschikbaar op hp.com/go/laserjetfonts		
	Printvolume (per maand, A4)	200.000 pagina's		
	Aanbevolen aantal pagina's per maand	5000 tot 25.000		
	Printmarges (mm)	Boven: 2,1 mm. Links: 2,1 mm. Rechts: 2,1 mm. Onder: 2,1 mm		
	Maximaal bedrukbaar gebied	312 x 457,2 mm		
Faxen	Modemsnelheid	33,6 Kbps		
	Telecom-goedkeuring	Faxconnectiviteit: ES 203 021; R&TTE richtlijn 1999/5/EC (Annex II) met CE-merk (Europa); FCC Part 68; overige telecomgoedkeuringen zoals vereist door de verschillende landen		
	Faxgeheugen	Inkomende faxberichten kunnen op schijf worden opgeslagen		
	Faxresolutie	Standaard: 100 x 100 dpi. Fijn: 200 x 200 dpi, 256 grijsintinten. Superfijn: 300 x 300 dpi, 256 grijsintinten		
	Snelkiezen	100 (elk kan 100 nummers bevatten)		
Digital sending	Bestandsformaten	Digital Sender: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A, tekst (OCR), Unicode tekst (OCR), RTF (OCR), Doorzoekbare PDF (OCR), Doorzoekbare PDF/A (OCR), HTML (OCR), CSV (OCR); Scannen naar handige USB-poort: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A, tekst (OCR), Unicode tekst (OCR), RTF (OCR), Doorzoekbare PDF (OCR), Doorzoekbare PDF/A (OCR), HTML (OCR), CSV (OCR); Printen vanaf handige USB-poort: PDF, PS, printklare bestanden (.prn, .pcl, .cht)		
	Kenmerken	Standaard: Scannen naar e-mail; Opslaan naar netwerkmap; Scannen naar SharePoint; Opslaan naar USB-drive; Zenden naar FTP; Zenden naar LAN-fax; Zenden naar Internet-fax; OCR; Lokaal adresboek; SMTP via SSL. Optioneel: Optioneel via HP Digital Sending software (HP DSS); Zenden naar map; Zenden naar workflow; Zenden naar printer; Authenticatie; Digitale fax (Zenden naar LAN, Internet); OCR; Lokaal adresboek; via HP Embedded Capture; Invoer en validatie van metadata; Dataoverdracht; Scanworkflowbeheer		
Scannen	Scansnelheid (A4)	Tot 70 ppm (in zwart-wit), 68 ppm (in kleur); Scansnelheid, dubbelzijdig (A4): Tot 85 ipm (in zwart-wit), 63 ipm (in kleur)		
	Type	Flatbed, automatische documentinvoer. Kleurenscans:Ja		
	Scanresolutie	Optisch: Tot 600 dpi		
	Bitdiepte	24-bits		
	Grijsniveaus	256		
	Scangebied (documentinvoer)	Minimum mediaformaat: 147 x 68 mm. Maximum mediaformaat: 297 x 432 mm		
Kopiëren	Kopieersnelheid	A4 zwart: Tot 46 kpm, Kleur: Tot 46 kpm		
	Kopieeresolutie	600 x 600 dpi		
	Aantal kopieën	9999 kopieën		
	Verkleinen/vergroten	25 tot 400%		
Mediaverwerking	Invoer: Lade 1	Capaciteit vellen: 100; enveloppen: 10	Gewicht 60 tot 220 gr/m²	Formaat A3, A4, A4-R, A5, B5 (JIS), B4 (JIS); RA4, SRA4, RA3, SRA3, A6, B6 (JIS), Dpostcard (JIS); Enveloppen: B5, C5, C6, DL A3, A4, A4-R, A5, B5 (JIS), B4 (JIS), RA4, SRA4
	Lade 2	vellen: 500	60 tot 220 gr/m²	A2W75A: A3, A4, A4-R, A5, B5 (JIS), B4 (JIS), RA4, SRA4, 8K (270 x 390), 8K (260 x 368), 8K (273 x 394), 16K (195 x 270), 16K (184 x 260), 16K (197 x 273), RA3, SRA3; A2W76A: A4-L, LTR-L; D7P71A: A4-L, LTR-L; A3; A4; A5; B4; B5 (JIS); B6 (JIS)
	Lade 3	A2W75A: vellen: 3 x 500; A2W76A: Lade 3: vellen: 1500; Lade 4: vellen: 2000; D7P71A: Lade 3: vellen: 1500; Lade 4: vellen: 2000;	A2W75A: Lade 3, 4, 5: 60 tot 220 gr/m²; A2W76A: Lade 3, 4: 60 tot 120 gr/m²; D7P71A: Lade 3, 4: 60 tot 120 gr/m²;	
	Automatische documentinvoer	vellen: 200 (75 gr/m²)	45 tot 199 gr/m²	
	Maximum invoercapaciteit	A2W75A: Tot 2100 vel (75 gr/m² media); A2W76A: Tot 4100 vel (75 gr/m² media); D7P71A: Tot 4100 vel (75 gr/m² media);		
	Uitvoer: Maximum uitvoercapaciteit: Dubbelzijdig printen: Automatisch (standaard)	Vellen: Tot 500 vel (75 gr/m² media). Enveloppen: 60 enveloppen. Transparanten: 100 vel Tot 3000 vel (75 gr/m²) met een optioneel uitvoerapparaat.		
Interface en aansluitopties	Standaard: 2 Hi-Speed USB 2.0-hosts; 1 Hi-Speed USB 2.0-apparaat; 1 Gigabit Ethernet 10/100/1000T-netwerk; 1 Interface voor externe accessoires; 1 Hardware-integratiepocket (HIP); 2 interne USB-hosts; 1 fax Optioneel: A2W75A: HP Jetdirect ew2500 802.11b/g Wireless printserver J8021A; HP Jetdirect 2700w USB Wireless printserver J8026A; HP Jetdirect 2800w NFC en Wireless Direct J8029A; A2W76A: HP Jetdirect ew2500 802.11b/g Wireless printserver J8021A; HP Jetdirect 2700w USB Wireless printserver J8026A; HP Jetdirect 2800w NFC en Wireless Direct J8029A; D7P71A: HP Jetdirect 2700w USB Wireless printserver J8026A;			
Compatibele besturingssystemen	Windows 8 (32-bits/64-bits), Windows 7 (32-bits/64-bits), Windows Vista (32-bits/64-bits), Windows XP (SP2 of hoger) (32-bits/64-bits), Windows Server 2012 (64-bits), Windows Server 2008 (32-bits/64-bits), Windows Server 2008 R2 (64-bits), Windows Server 2003 (SP1 of hoger) (32-bits/64-bits), Mac OS X v10.6.8, v10.7.5 Lion, v10.8 Mountain Lion. Kijk voor actuele informatie over besturingssysteemondersteuning op: Air Print (support.apple.com/kb/ht4356); Android (android.com/); Citrix® en Windows Terminal Services (hp.com/go/upd); HP ePrint softwaredriver (hp.com/go/eprintsoftware); Linux (hplip.net); Novell (novell.com/iprint); SAP apparaattypen (hp.com/go/sap/drivers); SAP Print (hp.com/go/sap/print); UNIX® (hp.com/go/UNIX); UNIX® JetDirect (hp.com/go/jetdirectunix_software). Actuele drivers voor ondersteunde besturingssystemen zijn beschikbaar op hp.com/support ; ga naar hp.com/support . Selecteer uw land/regio. Selecteer drivers en software. Voer de productnaam en het modelnummer in. Selecteer uw product, selecteer de taal van uw driver, selecteer uw besturingssysteem, selecteer onder downloaden: drivers of firmware; Als u geen toegang heeft tot internet, raadpleeg dan de installatie-informatie op de cd in de doos.			
Ondersteunde netwerkprotocollen	IPv4/IPv6: Apple Bonjour-compatibel (Mac OS v10.2.4 en hoger), SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, Port 9100, LPD, IPP, Secure-IPP, WS Discovery, IPsec/Firewall; IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6; IPv4: Auto-IP, SLIP, TFTP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, IP Direct Mode, WS Print; Overige: IPX/SPX, AppleTalk, NetWare NDS, Bindery, NDPS, iPrint			
Minimum systeemeisen	Windows 8, Windows 7 (SP1 en hoger), Windows Vista, Windows XP (SP2 en hoger), Windows Server 2012 (64-bits), Windows Server 2008 (SP1 en hoger), Windows Server 2008 R2 (64-bits); 200 MB vrije schijfruimte; Cd-rom of dvd-drive of internetverbinding; Gereserveerde universele seriële bus (USB 1.1 of 2.0) of netwerkverbinding (zie microsoft.com voor de hardwarevereisten van het besturingssysteem). Mac OS X v10.6.8, OS X 10.7.5 Lion, OS X 10.8 Mountain Lion; 1 GB vrije schijfruimte; Cd-rom of dvd-drive of internetverbinding; Gereserveerde universele seriële bus (USB 1.1 of 2.0) of netwerkverbinding (zie apple.com voor de hardwarevereisten van het besturingssysteem)			
Standaard software	HP PCL 6 discrete printerdriver; Mac softwarelink naar web (Mac Installer); Windows Installer			
Bedieningspaneel	20,3-cm kleuren-LCD met capaciteif touchscreen; draaibaar scherm (instelbare hoek); verlichte capacitive Home-knop (voor snelle terugkeer naar startmenu); Handige USB-poort; Hardware-integratiepocket			
Voeding	Vereisten: Ingangsspanning: 220 tot 240 V (± 10%), 50 Hz (± 2 Hz), 5,5 A. Verbruik: 1100 Watt (afdrukken), 1100 Watt (kopieëren), 80 Watt (standby), 8,0 Watt (slaapstand), 1,2 Watt (auto-off), 0,4 Watt (uit). TEC (Typical Electricity Consumption): 6,319 kW-uur/week. Voedingsspecificatie is gebaseerd op het land of de regio waar de printer wordt verkocht. Verander het gespecificeerde voltage niet. De printer kan hierdoor beschadigd raken en de productgarantie kan vervallen.			
Afmetingen (b x d x h)	Zonder verpakking: 704 x 635 x 1199 mm; Met verpakking: 856 x 790 x 1567 mm			
Gewicht	Zonder verpakking: A2W75A: 150,6 kg; A2W76A: 152,9 kg; D7P71A: 152,9 kg; Met verpakking: A2W75A: 173,33 kg; A2W76A: 175,33 kg; D7P71A: 175,33 kg;			
Printerbeheer	HP Web Jetadmin; HP Utility (Mac)			
Beveiligingsbeheer	Identiteitsbeheer: Kerberos-verificatie, LDAP-verificatie, 1000 gebruikers PIN-codes, optionele geavanceerde verificatieoplossingen van HP en andere fabrikanten (bv. badgelezers); Netwerk: IPsec/firewall met certificaat, Pre-Shared Key en Kerberos-verificatie, ondersteuning voor WJA-10 IPsec configuratie-plug-in, 802.1X-verificatie (EAP-PEAP, EAP-TLS), SNMPv3, HTTPS, Certificaten, Access Control lijst; Data: Storage Encryption, versleuteld PDF-bestand en versleutelde e-mail (gebruikt FIPS 140-gevalideerde cryptografiebibliotheken van Microsoft), Secure Erase, SSL/TLS (HTTPS), encryptie van credentials; Apparaat: Oog voor veiligheidsslot, USB-poort uitschakelen, hardware-integratiepocket voor beveiligingsoplossingen; Beveiligingsbeheer: Compatibel met HP Imaging & Printing Security Center			
Omgevingscondities	Temperatuur, in bedrijf: 15 tot 30 °C. Aanbevolen temperatuur, in bedrijf: 15 tot 30 °C. Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf: 10 tot 80% rel. Aanbevolen luchtvochtigheid, in bedrijf: 10 tot 80% rel. Temperatuur, bij opslag: 0 tot 35 °C. Relatieve luchtvochtigheid, bij opslag: 10 tot 90% relatieve luchtvochtigheid			
Geluid	Akoestische emissie: 7,0 B (A); Geluidsdruk: 55 dB(A)			
Certificaten	CISPR 22:2008 / EN 55022:2010 (Klasse A), EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3:2008; EN 55024:2010; EMC-richtlijn 2004/108/EC met CE-merk (Europa); overige EMC-goedkeuringen zoals vereist in de afzonderlijke landen. Productcertificaten: IEC 60950-1:2005 +A1; EN60950-1:2006 +A11:2009 +A12:2010 +A12:2011; IEC 60825-1:2007 (Klasse 1 laser/LED-product); EN 60825-1:2007 (Klasse 1 laser/LED-product); GS-certificaat (Duitsland, Europa); IEC 62479:2010; EN 62479:2010; laag-voltage richtlijn 2006/95/EC met CE-merk (Europa); overige veiligheidsgoedkeuringen zoals vereist door de verschillende landen. ENERGY STAR: Ja			
Garantie	Een jaar garantie met onsite service op de volgende werkdag. Garantie kan afwijken in landen waar de wet dit vereist. Kijk op hp.com/support voor informatie over HP's toonaangevende service- en supportopties in uw regio.			

<http://www.hp.com/nl>

© Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De garantie voor HP producten en services is vastgelegd in de garantieverklaringen bij de betreffende producten en services. Niets in deze documentatie kan worden opgevat als rechtgevend op extra garantie. HP is niet aansprakelijk voor technische of andere fouten of omissies in dit materiaal.

Gepubliceerd in EMEA 10/13 4AA4-9499NLE

