

# HP LaserJet Enterprise M630 MFP serie



## Versnel de digitale workflow en bescherm uw informatie

Vertrouw op een compleet uitgeruste HP Enterprise Flow MFP die de digitale workflow stroomlijnt met geavanceerde HP Flow-oplossingen, uw bedrijfsinformatie en documenten beschermt met robuuste beveiligingskenmerken en eenvoudige, efficiënte mobiele afdrufunctie biedt.



### Krachtige functionaliteit verbetert de workflow.

- Scan dubbelzijdige documenten in één leesslag met zeer hoge scansnelheden. Met HP EveryPage scant u probleemloos en ontdekt u potentiële fouten of gemiste pagina's onmiddellijk – ook bij het scannen van pagina's met een verschillende dikte, grootte of conditie.
- Bekijk en bewerk scans, pas afbeeldingen aan en start standaardtaken op het 20,3-cm (8-inch) kleurentouchscreen.
- Voer informatie sneller en accurater in via het uitschuifbare toetsenbord en creëer doorzoekbare, bewerkbare scanbestanden met de ingebouwde software voor optische lettertekenherkenning (OCR).
- Produceer grote afdrukvolumes met een standaard papiercapaciteit van maximaal 3100 vel, een high-capacity tonercartridge en het 3-baks sorteersysteem met nietmachine om jobs automatisch te sorteren en af te werken.

### Bescherm uw bedrijf nu en in de toekomst.

- Bescherm en beheer uw apparaatpark centraal met het HP Imaging and Printing Security Center en HP Web Jetadmin.<sup>2</sup>
- Beveilig gevoelige bedrijfsinformatie die naar de MFP wordt gezonden dankzij geavanceerde beveiligingsfuncties en een vaste schijf met encryptie.
- Bescherm uw investering – deze MFP kan worden uitgebreid als uw bedrijf groeit of wanneer nieuwe oplossingen beschikbaar zijn.
- Bescherm beveiligingscodes, wachtwoorden en certificaten met de optionele HP Trusted Platform Module.<sup>3</sup>

### Druk gemakkelijk en veilig mobiel af.<sup>1</sup>

- Druk mobiel af met een vingertip: optioneel touch-to-print- en touch-to-authenticate-gemak vanaf mobiele apparaten.<sup>4</sup>
- Ondersteun mobiel afdrucken via een veilige peer-to-peer connectie zonder verbinding te maken met het bedrijfsnetwerk.<sup>5</sup>
- Druk op het werk, thuis of onderweg af vanaf uw SmartPhone, tablet en notebook met HP ePrint<sup>6</sup> en AirPrint™<sup>7</sup>.
- Neem uw afdrukjobs mee – ga naar de printer en druk af of scan vanaf een USB-opslagstation.



Up to 57 ppm



20.3 cm  
Color touchscreen



Duplex ADF  
single pass




Advanced security

## Productrondeleiding

### HP LaserJet Enterprise Flow MFP M630z afgebeeld:

1. Handig 20,3-cm kleuren-touchscreen bedieningspaneel
2. Automatische documentinvoer (ADF) voor 100 vel met single-pass dubbelzijdig scannen en HP EveryPage met ultrasonische detectie van dubbele invoer
3. Home-knop (terug naar het startscherm)
4. 3-baks sorteersysteem/nietmachine voor 900 vel
5. Uitvoerbak voor 500 vel
6. Hardware-integratiepocket (voor accessoires en apparaten van derde partijen)
7. Handige USB-poort om bestanden rechtstreeks op te slaan en af te drukken (de beheerder moet de USB-poort inschakelen voor gebruik)
8. Klep aan de voorzijde (toegang tot tonercartridges)
9. Ingebouwde automatische duplexmodule
10. Klep rechtsonder (om papierstoringen op te lossen)
11. Lade 2 voor 500 vel
12. 2 laden voor 500 vel
13. High-capacity invoereenheid voor 1500 vel met onderstel
14. Uitschuifbaar toetsenbord voor handige, accurate gegevensinvoer
15. Klep rechts (om papierstoringen op te lossen)
16. multi-purpose lade voor 100 vel
17. Aan/uit knop
18. Faxpoort
19. 320-GB HP veilige high-performance vaste schijf
20. 800-MHz processor, 1,5 GB RAM
21. Foreign interface harness (voor aansluiting van externe apparaten)
22. Hi-speed USB 2.0-printerpoort
23. Hi-Speed USB 2.0-poort (voor apparaten van derde partijen)
24. HP Jetdirect Gigabit Ethernet printserver
25. Mogelijkheid voor optioneel Kensington-type slot



## Overzicht van de serie



Model	HP LaserJet Enterprise MFP M630dn	HP LaserJet Enterprise MFP M630h	HP LaserJet Enterprise MFP M630f	HP LaserJet Enterprise Flow MFP M630z
<b>Bestelnr.</b>	B3G84A	J7X28A	B3G85A	B3G86A
<b>Analoge fax</b>	Optioneel	Optioneel	Ja	Ja
<b>Automatische duplexfunctie</b>	Ja	Ja	Ja	Ja
<b>Multi-purpose lade 1 voor 100 vel</b>	Ja	Ja	Ja	Ja
<b>Lade 2 voor 500 vel</b>	Ja	Ja	Ja	Ja
<b>Lade 3 voor 500 vel</b>	Optioneel	Optioneel	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar
<b>Lade 4 voor 500 vel</b>	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar
<b>Lade voor 500 vel met kast</b>	Optioneel	Optioneel	Ja	Niet beschikbaar
<b>2x500-sheet en papierinvoer en standaard voor 1500 vel</b>	Optioneel	Optioneel	Niet beschikbaar	Ja
<b>3-baks sorteersysteem/nietmachine voor 900 vel</b>	Optioneel	Optioneel	Optioneel	Ja
<b>ENERGY STAR®-gequalificeerd</b>	Ja	Ja	Ja	Ja
<b>320-GB HP veilige high-performance vaste schijf</b>	SSM (8 GB)	Ja	Ja	Ja
<b>Workflowfuncties (robuuste scanner, single-pass dubbelzijdige automatische documentinvoer, HP EveryPage, uitschuifbaar toetsenbord, ingebouwd OCR, zenden naar SharePoint)</b>	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	Ja

\*M630dn en M630h: Slechts 1 extra papierverwerkingsoptie kan worden toegevoegd: een extra invoerlade voor 500 vel; een invoerlade voor 500 vel met kast of een 2x500-sheet en papierinvoer en standaard voor 1500 vel

## Accessoires, supplies en support

<b>Supplies</b>	<b>B3M78A</b> HP LaserJet 220-V onderhoudskit 225.000 pagina's
	<b>CF281A</b> HP 81A originele zwarte LaserJet tonercartridge 10.500 pagina's
	<b>CF281X</b> HP 81X originele high-capacity zwarte LaserJet tonercartridge 25.000 pagina's
	<b>B3M73A</b> HP LaserJet invoerlade voor 500 vel
	<b>B3M74A</b> HP LaserJet 1x500-sheet papierinvoer met kast
<b>Accessoires</b>	<b>B3M75A</b> HP LaserJet 2x500/1x1500-sheet high-capacity invoer met standaard
	<b>B3M76A</b> HP 3-baks sorteersysteem met nietmachine voor 900 vel
	<b>B3G87A</b> HP LaserJet envelopinvoer
	<b>CC487A</b> HP LaserJet MFP analoog faxaccessoire 500
	<b>A7W13A</b> HP LaserJet toetsenbord-overlaykit, Deens/Frans-Zwitserland/Duits-Zwitserland
	<b>C8091A</b> HP nietjes-cartridges navulling (5000 nietjes) voor uitvoerenheid/nietmachine
	<b>F5562A</b> HP Trusted Platform moduleaccessoire
<b>Interface mogelijkheden</b>	<b>L2718A</b> HP 100 vervangende rolkit voor documentinvoer 100.000 pagina's
	<b>J8021A</b> HP Jetdirect ew2500 802.11b/g draadloze printserver
	<b>J8026A</b> HP Jetdirect 2700w USB Wireless printserver
	<b>J8029A</b> HP Jetdirect 2800w NFC/Wireless Direct-accessoire
<b>Service en support</b>	<b>U1ZU5E</b> HP 3 jaar hardwaresupport op volgende werkdag + behoud van defecte media voor LaserJet M630 MFP
	<b>U4PV5E</b> HP 3 jaar service binnen 4 uur, 9x5 + behoud van defecte media voor LaserJet M680 multifunctionele printer
	<b>U1ZU6E</b> HP 4 jaar hardwaresupport op volgende werkdag + behoud van defecte media voor LaserJet M630 MFP
	<b>U1ZU7E</b> HP 5 jaar hardwaresupport op volgende werkdag + behoud van defecte media voor LaserJet M630 MFP
	<b>U1ZW4PE</b> HP 1 jaar post-warranty support op volgende werkdag + behoud van defecte media voor LaserJet M630MFP
	<b>U4PV8PE</b> HP 1 jaar post-warranty service binnen 4 uur, 9x5 + behoud van defecte media voor LaserJet M680 multifunctionele printer
	<b>U4PW0PE</b> HP 2 jaar post-warranty service op volgende werkdag + behoud van defecte media voor LaserJet M680MFP

## Technische specificaties

Model	HP LaserJet Enterprise MFP M630dn	HP LaserJet Enterprise MFP M630h	HP LaserJet Enterprise MFP M630f	HP LaserJet Enterprise Flow MFP M630z
<b>Bestelnr.</b>	B3G84A	J7X28A	B3G85A	B3G86A
<b>Printsnelheid<sup>9</sup></b>	Tot 57 ppm zwart (A4); 39 ipm zwart, dubbelzijdig (A4)			
<b>Eerste pagina verschijnt<sup>9</sup></b>	Vanaf 8,5 seconde zwart (A4, standby)			
<b>Printresolutie</b>	1200 x 1200 dpi Zwart			
<b>Printtechnologie</b>	Laser			
<b>Printgebied</b>	Afdrukmarges: Boven: 2 mm; Onder: 2 mm; Links: 2 mm; Rechts: 2 mm; Maximaal bedruikbaar gebied: 211,9 x 351,6 mm			
<b>Printertalen</b>	HP PCL 6, HP PCL 5 (HP PCL 5 driver alleen beschikbaar via het web), HP Postscript Level 3 emulatie, standaard PDF printen (v 1.7), Apple AirPrint™			
<b>Mobiele printcapaciteit<sup>5</sup></b>	HP ePrint, Apple AirPrint™, Mobile apps, optioneel touch-to-print, optioneel Wireless Direct Printing, optioneel touch-to-authenticate			
<b>Maandelijks afdrukvolume<sup>10, 11</sup></b>	Tot 250.000 pagina's (A4), Aanbevolen aantal pagina's per maand: 5000 tot 28.000			
<b>Dubbelzijdig printen</b>	Automatisch (standaard)			
<b>Fonts en lettertypen</b>	105 interne scalable TrueType-lettertypen in HP PCL, 92 interne scalable lettertypen in HP Postscript Level 3 emulatie (Inclusief Eurosymbol); 1 intern Unicode-lettertype (Andale Mono WorldType); 2 interne Windows Vista/8-lettertypen (Calibri, Cambria); Meer lettertype-oplossingen zijn beschikbaar op flash-geheugenkaarten van derde partijen; HP LaserJet lettertypen en IPDS-emulatie zijn beschikbaar op: <a href="http://www.hp.com/go/laserjetfonts">http://www.hp.com/go/laserjetfonts</a>			
<b>SureSupply ondersteuning<sup>12</sup></b>	Ja			
<b>Processorsnelheid</b>	800 MHz			
<b>Scherm</b>	20,3-cm SVGA capacitef touchscreen met bewegingsondersteuning en 800 x 600 resolutie	20,3-cm SVGA capacitef touchscreen met bewegingsondersteuning en 800 x 600 resolutie	20,3-cm SVGA capacitef touchscreen met bewegingsondersteuning en 800 x 600 resolutie	20,3-cm SVGA capacitef touchscreen met bewegingsondersteuning, uitschuifbaar toetsenbord en 800 x 600 resolutie
<b>Draadloos</b>	Optioneel, draadloze ondersteuning na aanschaf van de HP Jetdirect 2700w USB Wireless printserver J8026A of de HP Jetdirect ew2500 802.11b/g Wireless printserver J8021A; Ondersteuning voor Wireless Direct en NFC na aanschaf van HP Jetdirect 2800w NFC/Wireless Direct-accessoire J8029A			
<b>Interface mogelijkheden</b>	Standaard: Hi-Speed USB 2.0-poort; Ingebouwde Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-TX netwerkpoort; Optioneel: HP Jetdirect 2700w USB Wireless printserver J8026A; HP Jetdirect 2800w NFC/Wireless Direct-accessoire J8029A; HP Jetdirect ew2500 802.11b/g Wireless printserver J8021A	Standaard: Hi-Speed USB 2.0-poort; Ingebouwde Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-TX netwerkpoort; Optioneel: HP Jetdirect 2700w USB Wireless printserver J8026A; HP Jetdirect 2800w NFC/Wireless Direct-accessoire J8029A; HP Jetdirect ew2500 802.11b/g Wireless printserver J8021A	Standaard: Hi-Speed USB 2.0-poort; Ingebouwde Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-TX netwerkpoort; Fax; Optioneel: HP Jetdirect 2700w USB Wireless printserver J8026A; HP Jetdirect 2800w NFC/Wireless Direct-accessoire J8029A; HP Jetdirect ew2500 802.11b/g Wireless printserver J8021A	Standaard: Hi-Speed USB 2.0-poort; Ingebouwde Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-TX netwerkpoort; Fax; Optioneel: HP Jetdirect 2700w USB Wireless printserver J8026A; HP Jetdirect 2800w NFC/Wireless Direct-accessoire J8029A; HP Jetdirect ew2500 802.11b/g Wireless printserver J8021A
<b>Netwerkklaar</b>	Standaard (ingebouwd Gigabit Ethernet)			
<b>Geheugen</b>	Standaard: 1,5 GB (systeemgeheugen); Maximum: uit te breiden tot 2.0 GB (systeemgeheugen) met B3G84-67909: 2-GB geheugen-DIMM-kit			
<b>Vaste schijf</b>	Standaard, 8-GB solid-state drive (SSD)	Standaard HP high-performance veilige vaste schijf van minimaal 320 GB (AES 256 hardware-encryptie of hoger)	Standaard HP high-performance veilige vaste schijf van minimaal 320 GB (AES 256 hardware-encryptie of hoger)	Standaard HP high-performance veilige vaste schijf van minimaal 320 GB (AES 256 hardware-encryptie of hoger)
<b>Kopieerinstellingen</b>	Dubbelzijdig kopiëren; Schaalbaarheid; Beeldaanpassingen (donkerte, contrast, achtergrond opschonen, scherpte); N-up; N- of Z-indeling, oriëntatie; Sorteren; Boekje; Job Build; Rand-tot-rand; Job opslaan; Maximum aantal kopieën: 9999 kopieën; Kopieerresolutie: 600 x 600 dpi (flatbed), 300 x 600 dpi (automatische documentinvoer)			
<b>Kopieersnelheid<sup>6</sup></b>	57 kpm zwart (A4)			
<b>Scannerspecificaties</b>	Type scanner: Flatbed, automatische documentinvoer; Scaninvoermodi: Functies op het bedieningspaneel: Kopiëren, e-mailen, opslaan naar netwerkmap, opslaan naar USB, opslaan naar apparaatgeheugen, OXP (Open Extensibility Platform) applicaties; Dubbelzijdig scannen met documentinvoer: Ja, single-pass dubbelzijdige documentinvoer; Maximum scanformaat (flatbed, documentinvoer): 216 x 356 mm; Optische scanresolutie: Tot 600 dpi Scantechnologie: CCD (charge-coupled device)	Scantechnologie: CCD (charge-coupled device)	Scantechnologie: CCD (charge-coupled device)	Scantechnologie: Charge-coupled device (CCD); HP EveryPage technologie
<b>Scanbestandsformaten</b>	Digital Sender: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A; Scannen naar USB-poort aan de voorzijde: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A	Digital Sender: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A; Scannen naar USB-poort aan de voorzijde: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A	Digital Sender: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A; Scannen naar USB-poort aan de voorzijde: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A	Digital Sender: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A, tekst (OCR), Unicode tekst (OCR), RTF (OCR), Doorzoekbare PDF (OCR), Doorzoekbare PDF/A (OCR), HTML (OCR), CSV (OCR); Scannen naar USB-poort aan de voorzijde: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A, tekst (OCR), Unicode tekst (OCR), RTF (OCR), Doorzoekbare PDF (OCR), Doorzoekbare PDF/A (OCR), HTML (OCR), CSV (OCR)

Model	HP LaserJet Enterprise MFP M630dn	HP LaserJet Enterprise MFP M630h	HP LaserJet Enterprise MFP M630f	HP LaserJet Enterprise Flow MFP M630z
<b>Bestelnr.</b>	B3G84A	J7X28A	B3G85A	B3G86A
<b>Scansnelheid<sup>13</sup></b>	Tot 60 ppm (in zwart-wit), 45 ppm (in kleur); dubbelzijdig: Tot 60 ipm (in zwart-wit), 44 ipm (in kleur)	Tot 60 ppm (in zwart-wit), 45 ppm (in kleur); dubbelzijdig: Tot 60 ipm (in zwart-wit), 44 ipm (in kleur)	Tot 60 ppm (in zwart-wit), 45 ppm (in kleur); dubbelzijdig: Tot 60 ipm (in zwart-wit), 44 ipm (in kleur)	Tot 62 ppm (in zwart-wit), 60 ppm (in kleur); dubbelzijdig: Tot 86 ipm (in zwart-wit), 63 ipm (in kleur)
<b>Te scannen oppervlak</b>	Flatbed: Minimum mediaformaat: Geen minimum; Maximum mediaformaat: 216 x 356 mm Scaangebiet (documentinvoer): Minimum mediaformaat: 68 x 148 mm; Maximum mediaformaat: 216 x 356 mm			
<b>Geavanceerde scannerfuncties</b>	Afbeelding bekijken en bewerken; Tekst/afbeelding optimaliseren; Afbeelding aanpassen; Job Build; Uitvoer kwaliteit instellen; Scanresolutie instelbaar van 75 tot 600 dpi; Automatische kleurdetectie; Automatisch bijsnijden; Automatisch blanco pagina's verwijderen; Rand wissen; Automatische jobmelding; HP Quick Sets	Afbeelding bekijken en bewerken; Tekst/afbeelding optimaliseren; Afbeelding aanpassen; Job Build; Uitvoer kwaliteit instellen; Scanresolutie instelbaar van 75 tot 600 dpi; Automatische kleurdetectie; Automatisch bijsnijden; Automatisch blanco pagina's verwijderen; Rand wissen; Automatische jobmelding; HP Quick Sets	Afbeelding bekijken en bewerken; Tekst/afbeelding optimaliseren; Afbeelding aanpassen; Job Build; Uitvoer kwaliteit instellen; Scanresolutie instelbaar van 75 tot 600 dpi; Automatische kleurdetectie; Automatisch bijsnijden; Automatisch blanco pagina's verwijderen; Rand wissen; Automatische jobmelding; HP Quick Sets	Afbeelding bekijken en bewerken; HP EveryPage technologie; Tekst/afbeelding optimaliseren; Afbeelding aanpassen; Job Build; Uitvoer kwaliteit instellen; Scanresolutie instelbaar van 75 tot 600 dpi; Automatische kleurdetectie; Rand wissen; Automatische toonaanpassing; Automatische jobmelding; Automatisch blanco pagina's verwijderen; Automatische oriëntatie; Automatisch bijsnijden; HP Quick Sets
<b>Aanbevolen aantal scans per maand</b>	14.250 tot 23.750	14.250 tot 23.750	14.250 tot 23.750	26.750 tot 44.500
<b>Bitdiepte/ grijs tinten</b>	24-bits/ 256			
<b>Digital sending</b>	Standaard: Scannen naar e-mail; Opslaan naar netwerkmap; Opslaan naar USB-drive; Zenden naar FTP; Zenden naar LAN-fax; Zenden naar Internet-fax; Lokaal adresboek; SMTP via SSL	Standaard: Scannen naar e-mail; Opslaan naar netwerkmap; Opslaan naar USB-drive; Zenden naar FTP; Zenden naar LAN-fax; Zenden naar Internet-fax; Lokaal adresboek; SMTP via SSL	Standaard: Scannen naar e-mail; Opslaan naar netwerkmap; Opslaan naar USB-drive; Zenden naar FTP; Zenden naar LAN-fax; Zenden naar Internet-fax; Lokaal adresboek; SMTP via SSL	Standaard: Scannen naar e-mail; Opslaan naar netwerkmap; Scannen naar SharePoint; Opslaan naar USB-drive; Zenden naar FTP; Zenden naar LAN-fax; Zenden naar Internet-fax; Lokaal adresboek; SMTP via SSL; OCR
	Optioneel: Optioneel via HP Digital Sending software (HP DSS); Zenden naar map; Zenden naar workflow; Zenden naar printer; Authenticatie; Digitale fax (zenden naar LAN, Internet); OCR; Lokaal adresboek; via HP Embedded Capture; Invoer en validatie van metadata; Dataoverdracht; Scanworkflowbeheer			
<b>Faxen<sup>15</sup></b>	Nee	Nee	Ja, 33,6 Kbps	Ja, 33,6 Kbps
<b>Slimme faxsoftwarefuncties</b>	Opgeslagen faxen; Faxen archiveren; Fax doorsturen; Aanpassen aan pagina; Faxadresboek; LAN/Internetfax; Faxnummerbevestiging; Vakantiefax plannen			
<b>Mediatypen</b>	Papier (gewoon, licht, bond, kringloop, zwaar, extra zwaar, kaarten, voorbedrukt, geperforeerd, gekleurd, ruw, zwaar ruw), monochrome transparanten, etiketten, briefpapier, enveloppen, zware enveloppen			
<b>Papierformaat</b>	Automatische documentinvoer: Lade 1: A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS); Enveloppen (C5, B5, C6, DL ISO); Aangepast, metrisch: Lade 1: 76 x 127 tot 216 x 356 mm; Lade 2: 148 x 210 tot 216 x 356 mm Ondersteund, metrisch: Lade 1: A4, A5, A6, RA4, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, enveloppen (C5, B5, C6, DL ISO), briefkaart (JIS enkel en dubbel); Lade 2: A4, A5, RA4, B5 (JIS)	Aangepast, metrisch: Lade 1: 76 x 127 tot 216 x 356 mm; Lade 2: 148 x 210 tot 216 x 356 mm Ondersteund, metrisch: Lade 1: A4, A5, A6, RA4, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, enveloppen (C5, B5, C6, DL ISO), briefkaart (JIS enkel en dubbel); Lade 2: A4, A5, RA4, B5 (JIS)	Aangepast, metrisch: Lade 1: 76 x 127 tot 216 x 356 mm; Lade 2, 3: 148 x 210 tot 216 x 356 mm Ondersteund, metrisch: Lade 1: A4, A5, A6, RA4, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, enveloppen (C5, B5, C6, DL ISO), briefkaart (JIS enkel en dubbel); Lade 2, 3: A4, A5, RA4, B5 (JIS)	Automatische documentinvoer: A4; A5; B5 Aangepast, metrisch: Lade 1: 76 x 127 tot 216 x 356 mm; Lade 2, 3, 4: 148 x 210 tot 216 x 356 mm Ondersteund, metrisch: Lade 1: A4, A5, A6, RA4, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, enveloppen (C5, B5, C6, DL ISO), briefkaart (JIS enkel en dubbel); Lade 2, 3, 4: A4, A5, RA4, B5 (JIS); Lade 5: A4
<b>Papierverwerking</b>	Standaard invoer: Multi-purpose lade voor 100 vel, invoerlade voor 500 vel, automatische documentinvoer voor 100 pagina's Standaarduitvoer: Uitvoerbak voor 500 vel  Optioneel/invoer: 1 optionele papierinvoer voor 500 vel, 1 papierinvoer voor 500 vel met kast, high-capacity papierinvoer voor 2500 vel, envelopinvoer Automatische documentinvoer: Standaard, 100 vel	Standaard invoer: Multi-purpose lade voor 100 vel, invoerlade voor 500 vel, automatische documentinvoer voor 100 pagina's Standaarduitvoer: Uitvoerbak voor 500 vel  Optioneel/invoer: 1 optionele papierinvoer voor 500 vel, 1 papierinvoer voor 500 vel met kast, high-capacity papierinvoer voor 2500 vel, envelopinvoer	Standaard invoer: Multi-purpose lade voor 100 vel, twee invoerladen voor 500 vel, automatische documentinvoer voor 100 pagina's Standaarduitvoer: Uitvoerbak voor 500 vel  Optioneel/invoer: Optionele envelopinvoer	Standaard invoer: Multi-purpose lade voor 100 vel, drie invoerladen voor 500 vel, een invoerlade voor 1500 vel, automatische documentinvoer voor 100 vel Standaarduitvoer: Uitvoer/nietmachine voor 900 vel Optioneel/invoer: Optionele envelopinvoer
<b>Invoercapaciteit</b>	Lade 1: Vellen: 100; etiketten, transparanten, kaarten (163 gr/m <sup>2</sup> ): 50; kaarten (200 gr/m <sup>2</sup> ): 30; enveloppen: 10 Lade 2: Vellen: 500; etiketten, transparanten: kleine aantallen		Lade 3: Vellen: 500; etiketten, transparanten: kleine aantallen	Lade 3: Lade 3, 4: Vellen: 500; etiketten, transparanten: kleine aantallen; Lade 5: Vellen: 1500 (alleen A4) Maximum: Tot 3100 pagina's
<b>Uitvoercapaciteit</b>	Standaard: Tot 500 vel, Tot 75 enveloppen, Tot 200 vel transparanten Maximum: Tot 900 vel	Tot 500 vel, Tot 75 enveloppen, Tot 200 vel transparanten	Tot 500 vel, Tot 75 enveloppen, Tot 200 vel transparanten	Tot 900 vel, Tot 75 enveloppen, Tot 200 vel transparanten
<b>Papiergewicht</b>	Lade 1: 60 tot 200 gr/m <sup>2</sup> ; Lade 2: 60 tot 120 gr/m <sup>2</sup> Automatische documentinvoer: 60 tot 120 gr/m <sup>2</sup>	Lade 1: 60 tot 200 gr/m <sup>2</sup> ; Lade 2: 60 tot 120 gr/m <sup>2</sup>	Lade 1: 60 tot 200 gr/m <sup>2</sup> ; Lade 2, 3: 60 tot 120 gr/m <sup>2</sup>	Lade 1: 60 tot 200 gr/m <sup>2</sup> ; Lade 2, 3, 4, 5: 60 tot 120 gr/m <sup>2</sup>
<b>Meegeleverd in de doos</b>	HP LaserJet Enterprise MFP M630dn; Zwarte printcartridge (10.500 pagina's); Cd met softwaredrivers en documentatie; Documentatie (hardware installatiegids); Netsnoer; HP Jetdirect Gigabit Ethernet printserver (intern); Multi-purpose lade voor 100 vel, lade 1; invoerlade voor 500 vel, lade 2; automatische duplexeenheid (ingebouwd); Solid State-geheugen	HP LaserJet Enterprise MFP M630h; Zwarte printcartridge (10.500 pagina's); Cd met softwaredrivers en documentatie; Documentatie (hardware installatiegids); Netsnoer; HP Jetdirect Gigabit Ethernet printserver (intern); Multi-purpose lade voor 100 vel, lade 1; invoerlade voor 500 vel, lade 2; automatische duplexeenheid (ingebouwd); Vaste schijf met encryptie	HP LaserJet Enterprise MFP M630f; Zwarte printcartridge (10.500 pagina's); Cd met softwaredrivers en documentatie; Documentatie (hardware installatiegids); Netsnoer; HP Jetdirect Gigabit Ethernet printserver (intern); Multi-purpose lade voor 100 vel, lade 1; invoerlade voor 500 vel, lade 2; automatische duplexeenheid (ingebouwd); Vaste schijf met encryptie; Papierinvoer voor 500 vel met opbergkast en standaard; Faxen; Faxkabel	HP LaserJet Enterprise Flow MFP M630z; Zwarte printcartridge (10.500 pagina's); Cd met softwaredrivers en documentatie; Documentatie (hardware installatiegids); Netsnoer; HP Jetdirect Gigabit Ethernet printserver (intern); Multi-purpose lade voor 100 vel, lade 1; invoerlade voor 500 vel, lade 2; automatische duplexeenheid (ingebouwd); Vaste schijf met encryptie; 2x500/1x1500-sheet papierinvoer en standaard; Faxen; Faxkabel; 3-vaks sorteersysteem/nietmachine voor 900 vel
<b>Vervangende cartridges<sup>4</sup></b>	HP 81A originele zwarte LaserJet tonercartridge (10.500 pagina's) CF281A; HP 81X originele high-capacity zwarte LaserJet tonercartridge (25.000 pagina's) CF281X			
<b>Ondersteunde netwerkprotocollen</b>	IPv4/IPv6; Apple Bonjour-compatibel (Mac OS 10.2.4 en hoger), SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, Port 9100, LPD, WS Discovery, IPP, Secure-IPP, IPsec/Firewall; IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6; IPv4: Auto-IP, SLIP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, IP Direct Mode, WS Print; Overige: NetWare NDS, Bindery, NDPS, iPrint			
<b>Compatibele besturingssystemen<sup>14</sup></b>	Windows 8.1 (64-bits), Windows 8 Basic (32-bits/64-bits), Windows 8 Pro (32-bits/64-bits), Windows 8 Enterprise (32-bits/64-bits), Windows 8 Enterprise N (32-bits/64-bits), Windows 7 (inclusief Starter Edition, 32-bits/64-bits), Windows Vista (inclusief Starter Edition, 32-bits/64-bits), Windows XP (SP3) (32-bits/64-bits), OS X 10.7 Lion, OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9 Mavericks; Mobile besturingssystemen: iOS, Android, Windows 8 RT; Overige besturingssystemen: Debian (5.0, 5.0.1, 5.0.2, 5.0.3) (ondersteund door het automatische installatieprogramma), Fedora (9, 9.0, 10, 10.0, 11, 11.0, 12, 12.0), HP-UX 11 en Solaris 8/9, Linux (9.4, 9.5), Red Hat Enterprise Linux 5.0 (ondersteund met een vooraf samengesteld pakket), SUSE Linux (10.3, 11.0, 11, 11.1, 11.2), Ubuntu (8.04, 8.04.1, 8.04.2, 8.10, 9.04, 9.10, 10.04)			

Model	HP LaserJet Enterprise MFP M630dn	HP LaserJet Enterprise MFP M630h	HP LaserJet Enterprise MFP M630f	HP LaserJet Enterprise Flow MFP M630z
<b>Bestelnr.</b>	B3G84A	J7X28A	B3G85A	B3G86A
<b>Minimum systeemeisen</b>	Windows: Volledige Windows software installatie ondersteund op: Windows 8 en 8.1 (32-bits/64-bits) Windows 7 (32-bits/64-bits), Windows Vista (32-bits/64-bits), Windows XP 32-bits (SP2 en hoger); Volledige Mac software installatie: OS X 10.7 Lion, OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9 Mavericks; Standaard afdruckerondersteuning voor Mobile OS: iOS, Android, Windows 8 RT; Driverondersteuning in andere OS: Debian (5.0, 5.0.1, 5.0.2, 5.0.3) (ondersteund door het automatische installatieprogramma), Fedora (9, 9.0, 10, 10.0, 11.0, 11.1, 12, 12.0), HPUX 11 en Solaris 8/9; Linux (9.4, 9.5), Red Hat Enterprise Linux 5.0 (ondersteund met een vooraf samengesteld pakket), SUSE Linux (10.3, 11.0, 11.1, 11.2, 11.3), Ubuntu (8.04, 8.04.1, 8.04.2, 8.10, 9.04, 9.10, 10.04); Cd-rom, dvd drive of internetverbinding; Aparte USB- of netwerk/draadloze verbinding; 200 MB vrije schijfruimte.			
<b>Inbegrepen software</b>	Windows: HP Installer/Uninstaller, HP PCL 6 print driver, DXP (Device Experience), HP Help en Learn Center, HP Send Fax, HP Update, hulp bij productregistratie, hulp bij HP Web Services (HP Connected), .NET 3.5 SP1 (wordt alleen geïnstalleerd voor oudere Windows-besturingssystemen waarbij het niet aanwezig is), Wizard, scannen naar map en e-mail installatiewizard; Mac: Welkomsscherm (leidt gebruikers naar HP.com of OS App Source voor LaserJet Software)			
<b>Beveiligingsbeheer</b>	Identiteitsbeheer: Kerberos-verificatie, LDAP-verificatie, PIN-codes voor 1000 gebruikers, optionele geavanceerde verificatieoplossingen van HP en andere fabrikanten (bv. badgelezers); Netwerk: IPsec/firewall met certificaat, Pre-Shared Key en Kerberos-verificatie, ondersteuning voor WPA-10 IPsec configuratie-plug-in, 802.1X-verificatie (EAP-PEAP, EAP-TLS), SNMPv3, HTTPS, Certificaten, Access Control lijst; Data: Storage Encryption, versleuteld PDF-bestand en versleutelde e-mail (gebruikt FIPS 140-gevalideerde cryptografiebibliotheken van Microsoft), Secure Erase, SSL/TLS (HTTPS), encryptie van credentials; Apparaat: Oog voor veiligheidsstap, USB-poort uitschakelen, Hardware-integratiepocket voor beveiligingsoplossingen; Beveiligingsbeheer: compatibel met HP Imaging & Printing Security Center			
<b>Printerbeheer</b>	HP Web Jetadmin, HP Utility (Mac)			
<b>Afmetingen printer (b x d x h)<sup>1</sup></b>	Minimum: 737 x 643 x 570 mm Maximum: 995 x 643 x 599 mm (met uitgeschoven multi-purpose lade en uitvoerlade)	Minimum: 737 x 643 x 570 mm Maximum: 995 x 643 x 599 mm (met uitgeschoven multi-purpose lade en uitvoerlade)	Minimum: 737 x 643 x 1110 mm Maximum: 995 x 643 x 1142 mm (met uitgeschoven multi-purpose lade en uitvoerlade)	Minimum: 911 x 643 x 1110 mm Maximum: 1191 x 757 x 1142 mm (met uitgeschoven multi-purpose lade en uitvoerlade)
<b>Afmetingen verpakking (b x d x h)</b>	783 x 755 x 736 mm	783 x 755 x 736 mm	856 x 760 x 1474 mm	856 x 760 x 1854 mm
<b>Gewicht printer<sup>2</sup></b>	51,5 kg	51,6 kg	73,5 kg	91,2 kg
<b>Gewicht met verpakking</b>	62,27 kg	62,36 kg	93,58 kg	124,33 kg
<b>Omgevingscondities</b>	Temperatuur: 15 tot 32,5 °C, Luchtvochtigheid: 30 tot 70% relatieve luchtvochtigheid			
<b>Gegevensopslag</b>	Temperatuur: 0 tot 35 °C, Luchtvochtigheid: 10 tot 90% relatieve luchtvochtigheid			
<b>Geluid<sup>7</sup></b>	Geluidskrachtmissie: 7,4 B (A); Geluidsdrukmissie: 58 dB(A)			
<b>Voeding<sup>3</sup></b>	Vereisten: 220-V ingangsspanning: 220 tot 240 V (± 10%), 50 Hz (± 2 Hz), 6 A Verbruik: 970 Watt (afdrucken), 6,5 Watt (slaapstand), 0,1 Watt (handmatig uit), 1,60 Watt (auto-uit/wake-on-LAN), 0,1 Watt (auto-uit/handmatig-aan) Type voedingsmodule: Ingebouwde voedingsmodule			
<b>Certificaten</b>	CISPR 22: 2008/EN 55022: 2010 (klasse A), EN 61000-3-2: 2006 + A1: 2009 + A2: 2009; EN 61000-3-3: 2008; EN 55024: 2010; EMC-richtlijn 2004/108/EC met CE-markering (Europa); overige EMC-goedkeuringen zoals vereist in de afzonderlijke landen ENERGY STAR®-gequalificeerd; Blue Angel; CECP; EPEAT® Silver		ENERGY STAR®-gequalificeerd; Blue Angel; CECP; EPEAT® Silver	
<b>Garantie</b>	Eén jaar garantie met onsite service. Garantie- en supportopties variëren per product, land en lokale wettelijke vereisten.			

## Voetnoten

<sup>1</sup>Om lokaal af te drukken moeten het mobiele apparaat en de printer op hetzelfde draadloze netwerk zijn aangesloten of is een Wireless Direct-verbinding met de printer nodig. De draadloze prestaties zijn afhankelijk van de fysieke omgeving en de afstand tot het access point. Draadloos gebruik is alleen mogelijk via een 2,4-GHz verbinding. Voor remote afdrucken is een internetverbinding naar een HP web-verbonden printer nodig. Mogelijk zijn een app of software en registratie van een HP ePrint account vereist. Voor draadloos breedbandgebruik is een afzonderlijk aan te schaffen providercontract vereist. Informeer bij uw serviceprovider naar de dekking en beschikbaarheid in uw omgeving. Kijk voor meer informatie op [hp.com/go/mobileprinting](http://hp.com/go/mobileprinting). Voor sommige functies is aanschaf van optionele module vereist.; <sup>2</sup>HP Web Jetadmin kan gratis worden gedownload van <http://www.hp.com/go/webjetadmin>.; <sup>3</sup>Voor gebruik van de optionele HP Trusted Platform Module kan een firmwareupdate nodig zijn.; <sup>4</sup>Voor HP touch-to-print moet een optionele module aangeschaft worden. Het mobiele apparaat dient afdrucken via Near Field Communication te ondersteunen. Kijk voor een lijst met ondersteunde apparaten op <http://www.hp.com/go/businessmobileprinting>.; <sup>5</sup>Voor draadloos direct afdrucken moet een optionele module worden aangeschaft. Om af te drukken moet het apparaat verbonden zijn met een MFP of printer op het WiFi-netwerk die draadloos direct afdrucken ondersteunt. Afhankelijk van het mobiele apparaat kan een app of driver nodig zijn. De draadloze prestaties zijn afhankelijk van de fysieke omgeving en de afstand tot het access point in de MFP of printer. Kijk voor meer informatie op <http://www.hp.com/go/businessmobileprinting>.; <sup>6</sup>Een internetverbinding naar een internet-compatibele HP printer en registratie van een HP ePrint account zijn vereist. Een lijst van compatibele printers, ondersteunde documenten en afbeeldingstypen en andere informatie over HP ePrint is beschikbaar op <http://www.hpconnected.com>. Voor mobiele apparaten is een internetverbinding en e-mailfunctionaliteit vereist. Mogelijk is een wireless access point nodig. Mogelijk zijn een apart data-abonnement of verbruikstarieven van toepassing. Afdruktijden en verbindingssnelheden kunnen variëren. De draadloze prestaties zijn afhankelijk van de fysieke omgeving en de afstand tot het access point. Draadloos gebruik is alleen mogelijk met een 2,4-GHz router.; <sup>7</sup>Ondersteund de volgende apparaten met iOS 4.2 of hoger: iPad®, iPad® 2, iPhone® (3GS of later), iPod touch® (3e generatie of later). Werkt met HP's AirPrint™-compatibele printers, waarbij de printer op hetzelfde netwerk moet zijn aangesloten als het iOS-apparaat. De draadloze prestaties zijn afhankelijk van de fysieke omgeving en de afstand tot het access point. AirPrint en het AirPrint logo, iPad, iPhone en iPod touch zijn handelsmerken van Apple® Inc., die zijn geregistreerd in de V.S. en andere landen.

## Technische specificaties disclaimers

<sup>1</sup> Multi-purpose lade gesloten, uitvoerlade niet uitgeschoven, bedieningspaneel omlaag.; <sup>2</sup> Printcartridge is inbegrepen.; <sup>3</sup> Voedingsspecificatie is gebaseerd op het land of de regio waar de printer wordt verkocht. Verander het ingestelde voltage niet. Het apparaat kan hierdoor beschadigd raken en de productgarantie kan vervallen.; <sup>4</sup> Opbrengst volgens ISO/IEC 19752. De werkelijke opbrengst varieert sterk, afhankelijk van de afgedrukte foto's en andere factoren. De werkelijke opbrengst varieert sterk, afhankelijk van de afgedrukte foto's en andere factoren. Kijk voor meer informatie op <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.; <sup>5</sup> HP: Voor HP ePrint is een internetverbinding naar de printer vereist. De functie werkt met elk internet-verbonden en e-mail-compatibel apparaat. Vereist registratie van een account bij HP Web Services. De afdruktijden kunnen variëren. Kijk voor een lijst met ondersteunde document- en afbeeldingstypen op [hp.com/go/eprintcenter](http://hp.com/go/eprintcenter); HP Wireless Direct printing: aanschaf van optioneel HP JetDirect 2800w USB Wireless Print Server J8029A HP-accessoire is vereist; Apple AirPrint™: ondersteund de volgende apparaten met iOS 4.2 of hoger: iPad®, iPad® 2, iPhone® (3GS of later), iPod touch® (3e generatie of later). Werkt met HP's AirPrint™-compatibele printers, waarbij de printer op hetzelfde netwerk moet zijn aangesloten als het iOS-apparaat. De draadloze prestaties zijn afhankelijk van de fysieke omgeving en de afstand tot het access point. AirPrint en het AirPrint logo, iPad, iPhone en iPod touch zijn handelsmerken van Apple® Inc., die zijn geregistreerd in de V.S. en andere landen; Mobile apps: meer oplossingen zijn beschikbaar op [hp.com/go/mobile-printing-solutions](http://hp.com/go/mobile-printing-solutions).; <sup>6</sup> Snelheid waarmee eerste kopie verschijnt en kopieersnelheid gemeten volgens ISO/IEC 29183 en ISO/IEC 24735, uitgezonderd de eerste set testdocumenten. Kijk voor meer informatie op <http://www.hp.com/go/printerclaims>. De exacte snelheid is mede afhankelijk van de systeemconfiguratie, de gebruikte software, de driver en de complexiteit van het document.; <sup>7</sup> Akoestische waarden kunnen worden gewijzigd. Kijk voor actuele informatie op <http://www.hp.com/support>. Geteste configuratie: M630z, enkelzijdig afdrucken, A4-papier met een gemiddelde snelheid van 57 ppm.; <sup>8</sup> Gemeten met ISO/IEC 24734, uitgezonderd de eerste set testdocumenten. Kijk voor meer informatie op <http://www.hp.com/go/printerclaims>. De exacte snelheid is mede afhankelijk van de systeemconfiguratie, de gebruikte software, de driver en de complexiteit van het document.; <sup>9</sup> De exacte snelheid is mede afhankelijk van de systeemconfiguratie, de gebruikte software, de driver en de complexiteit van het document.; <sup>10</sup> Het afdrukvolume is het maximum aantal pagina's dat per maand kan worden geproduceerd. Deze waarde geeft de robuustheid van het product aan in vergelijking met andere HP LaserJet of HP Color LaserJet apparaten. Aan de hand daarvan kan de beste selectie van printers en MFP's worden bepaald, die voorziet in de behoeften van individuele gebruikers of groepen.; <sup>11</sup> Om optimale prestaties te waarborgen adviseert HP het aantal pagina's per maand binnen het opgegeven bereik te houden. Dit is gebaseerd op factoren als de frequentie waarmee supplies worden vervangen en de levensduur van het apparaat tijdens een verlengde garantieperiode.; <sup>12</sup> HP SureSupply waarschuwt als een printcartridge bijna leeg is en helpt u online of lokaal bij HP of een deelnemende dealer nieuwe cartridges aan te schaffen. Kijk voor meer informatie op <http://www.hp.com/go/SureSupply>. Alleen beschikbaar bij gebruik van originele HP supplies; Internetaansluiting vereist.; <sup>13</sup> Scansnelheden gemeten met automatische documentinvoer (ADF). De werkelijke snelheid varieert, afhankelijk van de scansresolutie, netwerkcondities, het prestatieniveau van de computer en de applicatiesoftware.; <sup>14</sup> HP software voor Mac staat niet meer op de cd, maar kan worden gedownload van <http://www.hp.com> – voor Mac besturingssystemen worden de Mac-driver en Mac Utility geïnstalleerd.; <sup>15</sup> Gebaseerd op standaard ITU-T testblad nr 1 bij standaardresolutie. Complexe pagina's of hogere resolutie nemen meer tijd en geheugen.



<http://www.hp.com/nl>

© Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De garantie voor HP producten en services is vastgelegd in de garantieverklaringen bij de betreffende producten en services. Niets in deze documentatie kan worden opgevat als rechtgevend of extra garantie. HP is niet aansprakelijk voor technische of andere fouten of omissies in dit materiaal.

Gepubliceerd in EMEA 12/14 4AA5-3063NLE

