



HP LaserJet Enterprise M507 serie

Ongekende langetermijnverwachtingen

Kies een HP LaserJet Enterprise printer die is ontworpen om veilig en efficiënt om te gaan met bedrijfsoplossingen, en die helpt duurzamer te werken met HP JetIntelligence toner. Kies voor een printer die aan uw zakelijke behoeften voldoet en waarop u kunt vertrouwen.



HP LaserJet Enterprise M507dn



HP LaserJet Enterprise M507x

Printer die dynamische beveiliging ondersteunt. Alleen bedoeld voor gebruik met cartridges met een originele HP chip. Cartridges met een niet-HP chip werken mogelijk niet en cartridges die nu werken, zullen mogelijk in de toekomst niet werken.

Meer informatie op:

<http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>



Low energy



Color touchscreen



Wireless direct



NFC

De veiligste printers ter wereld¹

- Elke printer in het printerpark controleert zijn bedieningscode en herstelt zichzelf van aanvallen.
- De uitgaande netwerkverbindingen van uw printer worden gecontroleerd om verdachte verzoeken tegen te houden en malware tegen te gaan.
- De geheugenactiviteit wordt bewaakt zodat aanvallen steeds worden opgespoord en gestopt.
- Firmware wordt tijdens het opstarten automatisch gecontroleerd om te bepalen of het authentieke, door HP digitaal ondertekende code betreft.

Lage kosten, laag stroomverbruik

- Voorkom frustrerende herdrukken, verspilde supplies en reparaties door originele HP tonercartridges te gebruiken.
- Besteed minder tijd aan het vervangen van uw toner en meer tijd aan uw bedrijf. Kies optionele high-capacity tonercartridges.²
- Energie besparen – intelligente aan/uit-functies stellen u in staat onmiddellijk te printen en niet-gebruikte printers uit te schakelen.³
- Deze printer neemt weinig ruimte in beslag zodat hij op vrijwel elke werkplek voor nog betere prestaties kan zorgen.

Een compleet printerpark volledig onder controle

- HP Web JetAdmin⁴ biedt controle over uw gehele printomgeving en maakt uw bedrijf efficiënter.
- Krijg inzicht in printkosten, werkwijzen en printergebruik om zo efficiënter te kunnen werken met deze cloudgebaseerde printer.
- Stel configuratiebeleid voor beveiliging in en valideer automatisch de instellingen voor elke HP printer in uw printerpark.⁵

Verbeterde productiviteit houdt uw bedrijf in beweging

- Moeiteloos printen vanaf elk apparaat, vrijwel overal en naar elke HP printer – veilig via de cloud.⁸
- Scan bestanden rechtstreeks naar Microsoft® Office en SharePoint, plus e-mail, USB en netwerkmappen.⁶
- Eenvoudig printen vanaf een groot aantal smartphones en tablets, waarvoor meestal geen instellingen of apps nodig zijn.⁷
- Wacht niet op documenten. De eerste pagina verschijnt in slechts 10 seconden vanuit de energiezuinige slaapstand.

Productronleiding

Foto: HP LaserJet Enterprise M507x

1. 2e generatie Hardware-Integratiepocket
2. Handige USB-poort
3. Knop om bovenklep te openen
4. Multi-purpose lade 1 voor 100 vel ondersteunt media tot 216 x 356 mm
5. Invoerlade 2 voor 550 vellen ondersteunt media tot 216 x 356 mm
6. Invoerlade 3 voor 550 vellen ondersteunt media tot 216 x 356 mm
7. 10,9-cm kleurentouchscreen
8. Uitvoerbak voor 250 vel
9. Bovenklep (toegang tot JetIntelligence tonercartridge)
10. Automatische duplexfunctie
11. Dual-band Wi-Fi® met Bluetooth® Low Energy (BLE)
12. Oog voor een veiligheidskabelslot
13. Gigabit Ethernet, USB-hostpoort
14. Hi-speed USB 2.0-printerpoort
15. USB-poort om externe USB-apparaten aan te sluiten



Overzicht van de serie



| Model | HP LaserJet Enterprise M507dn | HP LaserJet Enterprise M507x |
|--|---|--|
| Bestelnr. | 1PV87A | 1PV88A |
| Printsnelheid (zwart) | Tot 43 pagina's per minuut (ppm) (A4) | |
| Bedieningspaneel | 6,9-cm lcd met toetsen | 10,9 cm touchscreen |
| Automatische duplexfunctie | Ja | |
| Multi-purpose lade 1 voor 100 vel; invoerlade 2 voor 550 vel | Ja | |
| Standaardlade 3 voor 550 vel | Niet beschikbaar | Ja |
| Optionele invoerlade voor 550 vel | Maximaal 3 | Maximaal 2 |
| Optionele printerkast | Maximaal 1 | |
| Invoercapaciteit (standaard/maximum) | Tot 650/2.300 vel | Tot 1.200/2.300 vel |
| Aanbevolen aantal pagina's per maand | 2000 tot 7500 pagina's | |
| Cartridgeopbrengst | Zwart: 5000 vel (standaard)/10.000 vel (high-capacity)/20.000 vel (extra high-capacity) | |
| Wireless Direct Printing/ NFC touch-to-print | Optioneel | Ingebouwd Wireless Direct Printing; Optioneel NFC touch-to-print |
| Dual-band Wi-Fi® met Bluetooth® Low Energy (BLE) | Optioneel | Ingebouwd |

Accessoires, supplies en support

| | |
|--|--|
| Supplies | CF289A HP 89A Black Original LaserJet Toner Cartridge (5000 pagina's) |
| | CF289X HP 89X High Yield Black Original LaserJet Toner Cartridge (10.000 pagina's) |
| | CF289Y HP 89Y Extra High Yield Black Original LaserJet Toner Cartridge (20.000 pagina's) |
| | CF289YC HP 89Y zwarte LaserJet tonercartridge contract (20.000 pagina's) |
| Accessoires | 2MU47A HP toegankelijkheidsassistent |
| | 2NR12A HP verwisselbare vaste schijfbehuizing |
| | 3JN69A HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/Wireless Accessory |
| | 5EL03A HP Secure Hard Disk Drive met FIPS-validatie (voldoet aan TAA-regelgeving in de Verenigde Staten) |
| | B5L28A HP interne USB-poorten |
| | B5L29A HP veilige high-performance vaste schijf |
| | F2A72A HP LaserJet papierlade voor 550 vel |
| | F2A73A HP LaserJet printerkast |
| | G6W84A HP 1-GB 90-pins DDR3 DIMM |
| | J8030A HP Jetdirect 3000w NFC/Wireless Accessory |
| J8031A HP Jetdirect 2900nw printserver | |
| Service en support | UB6Z2E HP 3 jaar support op de volgende werkdag + behoud van defecte media voor LaserJet Enterprise M507 service |
| | UB6Z3E HP 4 jaar support op de volgende werkdag + behoud van defecte media voor LaserJet Enterprise M507 service |
| | UB6Z4E HP 5 jaar support op de volgende werkdag + behoud van defecte media voor LaserJet Enterprise M507 service |
| | UB7A4PE HP 1 jaar post-warranty support op volgende werkdag + behoud van defecte media voor LaserJet Enterprise M507 service |
| UB7A5PE HP 2 jaar post-warranty support op volgende werkdag + behoud van defecte media voor LaserJet Enterprise M507 service | |

Technische specificaties

| Model | HP LaserJet Enterprise M507 dn | HP LaserJet Enterprise M507x |
|--------------------------------------|---|--|
| Bestelnr. | 1PV87A | 1PV88A |
| Functies | Printen | |
| Bedieningspaneel | 6,86 cm (2,7 inch) QVGA LCD-display (kleur, grafisch) met 24 toetsen | 4,3-inch (10,92-cm) CGD (grafisch kleurendisplay) met touchscreen; Draaibaar scherm (instelbare hoek); Home-knop |
| Printen | | |
| Printtechnologie | Laser | |
| Printsnelheid ¹ | Zwart (A4, standaard): Tot 43 ppm; Zwart (A4, dubbelzijdig): Tot 34 ipm; | |
| Eerste pagina gereed ² | Zwart (A4, gereed): Vanaf 5,9 seconde; Zwart (A4, slaapstand): Vanaf 10 seconden; | |
| Printresolutie | Zwart (beste): 1200 x 1200 dpi; Technologie: 300 dpi, 600 dpi, HP FastRes 1200, HP ProRes 1200; | |
| Maandelijks printvolume ³ | 150.000 pagina's A4; Aanbevolen aantal pagina's per maand ⁴ : 2000 tot 7500 | |
| Intelligente printersoftwarefuncties | Printvoorbeeld, dubbelzijdig printen, meer pagina's per vel printen (2, 4, 6, 9, 16), sorteren, watermerken, printopdrachten opslaan, handige USB-poort | |
| Standaard printertalen | HP PCL 6, HP PCL 5 (HP PCL 5 driver alleen beschikbaar via het web), HP Postscript Level 3 emulatie, standaard PDF printen (v 1.7), Apple AirPrint™ | |
| Fonts en lettertypen | 105 interne schaalbare TrueType-lettertypen in HP PCL, 92 interne schaalbare lettertypen in HP PostScript Level 3-emulatie (eurosymbool ingebouwd); 1 intern Unicode-lettertype (Andale Mono WorldType); 2 interne Windows Vista 8-lettertypen (Calibri, Cambria); Meer lettertypeoplossingen zijn beschikbaar op flashgeheugenkaarten van derde partijen; HP LaserJet lettertypen en IPDS-emulatie zijn beschikbaar op http://www.hp.com/go/laserjetfonts | |
| Printgebied | Printmarges Boven: 4,3 mm, Onder: 4,3 mm, Links: 4,3 mm, Rechts: 4,3 mm; Maximaal bedrukbaar gebied: 212 x 352 mm | |
| Dubbelzijdig printen | Automatisch (standaard) | |

| Model | HP LaserJet Enterprise M507 dn | HP LaserJet Enterprise M507x |
|--------------------------------------|---|--|
| Bestelnr. | 1PV87A | 1PV88A |
| Processorsnelheid | 1,2 GHz | |
| Interfacemogelijkheden | | |
| Standaard | 1 Hi-Speed apparaat USB 2.0; 2 Hi-Speed USB 2.0 host; 1 Gigabit Ethernet; 1 hardware-integratiepocket | 1 Hi-Speed apparaat USB 2.0; 2 Hi-Speed USB 2.0 host; 1 Gigabit Ethernet; 1 Hardware-integratiepocket; 1 Wi-Fi direct 802.11b/g/n; 1 Bluetooth low energy |
| Optioneel | Via HP Jetdirect ingesloten printserver voor Ethernet (standaard) met ondersteuning voor: 10Base-T, 100Base-Tx, 1000Base-T; 802.3az (EEE) ondersteuning op Fast Ethernet en gigabit-links; IPsec (standaard); 802.11a/b/g/n draadloos netwerk (optioneel); Tweede Ethernet-poort (optioneel). | Via HP Jetdirect ingesloten printserver voor Ethernet (standaard) met ondersteuning voor: 10Base-T, 100Base-Tx, 1000Base-T; 802.3az (EEE) ondersteuning op Fast Ethernet en gigabit-links; IPsec (standaard); Ingesloten 802.11a/b/g/n draadloos netwerk en tweede Ethernet-poort. |
| Draadloos | Optioneel, ondersteund door aanschaf van een draadloos hardware-accessoire. Dual-band Wireless Station-functionaliteit beschikbaar met HP Jetdirect 2900nw printserver J8031A | Ja, geïntegreerde Wi-Fi met Dual-band Wireless Station- en Wi-Fi Direct-functionaliteit en BLE. |
| Mobiele printcapaciteit ⁵ | Apple AirPrint™; Google Cloud Print™; HP ePrint; Mopria™-gecertificeerd; ROAM geschikt voor eenvoudig printen | Apple AirPrint™; Google Cloud Print™; HP ePrint; Mopria™-gecertificeerd; ROAM optioneel voor eenvoudig printen; Wi-Fi® Direct Printing |
| Ondersteunde netwerkprotocollen | Via ingebouwde netwerkoplossing: TCP/IP, IPv4, IPv6; Printen: TCP-IP-poort 9100 Direct Mode, LPD (alleen ondersteuning onbewerkte wachtrij), webservices printen, IPP 2.0, Apple AirPrint™, HP ePrint, FTP Print, Google Cloud Print; Detectie: SLP, Bonjour, Web Services Discovery; IP-configuratie: IPv4 (BootP, DHCP, AutolP, Handmatig, TFTP Config, ARP-Ping), IPv6 (Stateless Link-Local en via router, Stateful via DHCPv6); Beheer: SNMPv2/v3, HTTP/HTTps, Telnet, TFTP Config, Syslog; Beveiliging: SNMPv3, SSL-certificaatbeheer, firewall, IPSec/firewall, ACL, 802.1x | |
| Harde schijf | Optionele, minimaal 500-GB vaste schijf met encryptie | |
| Geheugen | Standaard: 512 MB; Maximum: Max 1,5 GB geheugen als optionele DIMM is geïnstalleerd | |
| Mediaverwerking | | |
| Aantal papierladen | Standaard: 2 ; Maximum: 5 | Standaard: 3 ; Maximum: 5 |
| Mediatypen | Papier (bond, kleur, normaal, voorbedrukt, geperforeerd, kringloop, ruw); Enveloppen; Etiketten; Karton; Transparanten; Door gebruiker gedefinieerd | |
| Mediaformaat | Aangepast (metrisch): Lade 1: 76,2 x 127 tot 215,9 x 355,6 mm; Lade 2: 105 x 148 tot 215,9 x 355,6 mm; Optionele lade voor 550 vellen: 105 x 148 tot 215,9 x 355,6 mm ; Ondersteund (metrisch): Lade 1: A4, A5, A6, RA4, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, Oficio (216 x 340 mm), 16K, briefkaarten (JIS enkel en dubbel), enveloppen (B5, C5, C6, DL); Lade 2: A4, A5, A6, RA4, B5 (JIS), B6 (JIS), Oficio (216 x 340 mm), 16K, briefkaarten (JIS dubbel); Optionele lade voor 550 vellen: A4, A5, A6, RA4, B5 (JIS), B6 (JIS), Oficio (216 x 340 mm), 16K, briefkaarten (JIS dubbel); Optionele automatische duplexmodule: A4, RA4, Oficio (216 x 340 mm) | |
| Mediaverwerking | Standaard invoer: Multi-purpose lade 1 voor 100 vel, invoerlade 2 voor 550 vel, automatisch dubbelzijdig printen Standaarduitvoer: Uitvoerbak voor 250 vel Optionele invoer: Tot 3 optionele papierladen voor 550 vel | Standaard invoer: Multi-purpose lade 1 voor 100 vel, invoerladen 2 en 3 voor 550 vel, automatisch dubbelzijdig printen Standaarduitvoer: Uitvoerbak voor 250 vel Optionele invoer: Tot 2 optionele papierladen voor 550 vel |
| Mediagewicht | Lade 1: 60 tot 199 gr/m²; lade 2, 3: 60 tot 120 gr/m²; | |

| Model | HP LaserJet Enterprise M507 dn | HP LaserJet Enterprise M507x |
|---------------------------------------|---|--|
| Bestelnr. | 1PV87A | 1PV88A |
| Invoercapaciteit | Lade 1: Vellen: 100; transparanten: 50; enveloppen: 10 Lade 2: Vellen: 550 Lade 3: Vellen: 550 Maximum: Tot 2.300 vel | |
| Uitvoercapaciteit | Standaard: 250 vel Enveloppen: Tot 10 enveloppen Transparanten: Tot 75 vel Maximum: 250 vel | |
| Compatibele besturingssystemen | Windows Client OS (32/64-bits), Win10, Win8.1, Win 8 Basic, Win8 Pro, Win8 Enterprise, Win8 Enterprise N, Win7 Starter Edition SP1, UPD Win7 Ultimate, Mobile OS, iOS, Android, Mac, Apple® macOS Sierra v10.12, Apple® macOS High Sierra v10.13, Apple® macOS Mojave v10.14, Discrete PCL6 Printer Driver - Ga voor meer informatie over ondersteunde besturingssystemen naar http://www.support.hp.com , Voer de productnaam in en zoek, Klik op Gebruikershandleidingen en voer de productnaam in en zoek naar Gebruikershandleidingen, Zoek naar je (Productnaam) - Gebruikershandleiding, Zoek naar het gedeelte ondersteunde besturingssystemen, UPD PCL6 / PS Printer Drivers - ondersteunde besturingssystemen, Ga voor meer informatie over de ondersteunde besturingssystemen naar http://www.hp.com/go/upd | |
| Compatibele netwerkbesturingssystemen | Windows Server 2008 R2 64-bit, Windows Server 2008 R2 64-bit (SP1), Windows Server 2012 64-bit, Windows Server 2012 R2 64-bit, Windows Server 2016 64-bit, Failover Cluster 2008 R2, Failover Cluster 2012 R2, Terminal server 2008 R2, Remote Desktop server 2012 R2, Citrix Server 6.5, Citrix XenApp en XenDesktop 7.6, Novell iPrint server, Citrix Ready Kit Certification - Tot Citrix Server 7.18, zie voor meer informatie http://www.citrixready.citrix.com , Linux - Zie voor meer informatie http://www.developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing , Unix - Zie voor meer informatie http://www.hp.com/go/unixmodelscripts , UPD PCL6 / PS Printerdrivers, Ondersteund voor compatibele netwerkbesturingssystemen, zie http://www.hp.com/go/upd | |
| Minimum systeemeisen | Windows: 2 GB vrije schijfruimte, internetverbinding, USB-poort, internetbrowser, kijk voor meer informatie over aanvullende besturingssysteem-/hardwarevereisten op http://www.microsoft.com ; Mac: 2 GB vrije schijfruimte, internetverbinding of USB-poort, kijk voor meer informatie over besturingssysteem-/hardwarevereisten op http://www.apple.com | |
| Bijbehorende software | Er worden geen softwareoplossingen in de doos meegeleverd, deze zijn alleen beschikbaar op http://www.hp.com , http://www.123.hp.com | |
| Beveiligingsbeheer | Identiteitsbeheer: Kerberos-authenticatie; LDAP-authenticatie; 1000 gebruikers-PIN-codes; Optionele geavanceerde authenticatie-oplossingen van HP en anderen (bijv. badgelezers); Netwerk: IPsec/firewall met certificaat; Vooraf gedeelde sleutel en Kerberos-authenticatie; Ondersteunt WJA-10 IPsec configuratie plug-in; 802.1X authenticatie (EAP-PEAP; EAP-TLS); SNMP v3; HTTPS; Certificaten; Access Control List (toegangsbeheerlijst); Gegevens: Opslagversleuteling; Versleutelde pdf en e-mail (gebruikt FIPS 140-gevalideerde cryptografiebibliotheken van Microsoft); Veilig wissen; SSL/TLS (HTTPS); Encryptie van credentials; Apparaat: Aansluiting voor veiligheidslock; USB-poort uitschakelen; Hardware-integratiepocket voor beveiligingsoplossingen; Inbraakdetectie met Red Balloon-beveiligingstechnologie, continue bewaking op aanvallen in het apparaat; SureStart Secure Boot: BIOS-integriteitscontrole met zelfherstel; Whitelisting - laadt alleen bekende goede code (DLL's, EXE's,...); Connection Inspector - helpt bij het waarborgen van veilige netwerkverbindingen naar het apparaat; Beveiligingsbeheer: compatibel met HP JetAdvantage Security Manager; HP Printer Security Plugin voor Microsoft SCCM; Syslog-apparaatbeveiligingsberichten verwerkt en toegankelijk in ArcSight Splunk en McAfee(ESM) SIEMs | |
| Printerbeheer | HP Printer Assistant; HP Device Toolbox; HP Web Jetadmin software; HP JetAdvantage Security Manager; HP SNMP Proxy Agent; HP WS Pro Proxy Agent; Printer Administrator Resource Kit voor het HP Universal Print Driver (Driver Configuration Utility - Driver Deployment Utility - Managed Printing Administrator) | |
| Afmetingen en gewicht | | |
| Afmetingen printer (B x D x H) | Minimum 418 x 376 x 299 mm; Maximum: 418 x 639 x 299 mm; | Minimum 418 x 376 x 481 mm; Maximum: 418 x 639 x 481 mm; |
| Afmetingen verpakking (b x d x h) | 497 x 398 x 466 mm | 671 x 497 x 465 mm |
| Gewicht printer | 11,48 kg | 16,34 kg |
| Gewicht met verpakking | 14,3 kg | 22,6 kg |
| Omgevingscondities | Temperatuur: 10 tot 32,5 °C; Luchtvochtigheid: 30 tot 70% relatieve luchtvochtigheid | |
| Bewaarmstandigheden | Temperatuur: -20 tot 40 °C; | |
| Geluid | Geluidskrachtmissie: 6,9 B(A); Geluidsdrukemissie: 55 dB(A) | Geluidskrachtmissie: 6,8 B(A); Geluidsdrukemissie: 54 dB (A) |
| Voeding ⁸ | Vereisten: Ingangsspanning: 220 tot 240 V nominaal (±10%), 50 - 60Hz nominaal (+/- 3Hz), 4 A; Gebruik: 601 watt (tijdens printen), 7,60 watt (standby), 2,61 watt (slaapstand), 0,06 watt (auto-uit), 0,06 watt (uit), auto-uit/wake-on-LAN 0,73 watt; Standaardenergieverbruik (TEC-waarde) ⁹ : Blue Angel: 1,257 kWh/week; Energy Star: 1,310 kWh/week; Type voedingsbron: Geïntegreerde 115 V of 220 V voedingsmodule; | |
| Energiebesparingstechnologie | HP Auto-On/Auto-Off technologie; Instant-on technologie | |
| Certificaten | CISPR 22:2008 (internationaal) – klasse A, CISPR32:2012 (internationaal) – klasse A, EN 55032:2012 (EU) – klasse A, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010, EMC-richtlijn 2014/30/EU, uitgave 6 klasse A, overige EMC-goedkeuringen zoals vereist door de afzonderlijke landen. Blue Angel; CECP; EPEAT® Gold; ENERGY STAR®-gekwalificeerd Blue Angel-compatibel Ja, Blue Angel DE-UZ 205 | CISPR 22:2008 (internationaal) – klasse A, CISPR32:2012 (internationaal) – klasse A, EN 55032:2012 (EU) – klasse A, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010, EMC-richtlijn 2014/30/EU, uitgave 6 klasse A, overige EMC-goedkeuringen zoals vereist door de afzonderlijke landen. Blue Angel; EPEAT® Silver; CECP; ENERGY STAR®-gekwalificeerd Blue Angel-compatibel Ja, Blue Angel DE-UZ 205 |
| Inhoud van de doos ¹¹ | HP LaserJet Enterprise M507dn printer; Flyer met regelgeving (vervanging CD); Flyer voor uitpakken; Installatiehandleiding; Netsnoer; Garantiekaarten; Lijst met supportflyers/nummers. | HP LaserJet Enterprise M507x printer; Flyer met regelgeving (vervanging CD); Flyer voor uitpakken; Installatiehandleiding; Netsnoer; Garantiekaarten; Lijst met supportflyers/telefoonnummers. |
| Garantie | Eén jaar garantie met onsite service op de volgende werkdag. Garantie- en supportopties variëren per product, land en lokale wettelijke vereisten. Neem contact op met de contractueel verantwoordelijke verkoper of ga naar http://www.hp.com/support voor informatie over toonaangevende HP service- en supportopties in uw regio. | |

Voetnoten

- ¹ Gebaseerd op een evaluatie door HP van in 2018 gepubliceerde beveiligingskenmerken van concurrerende printers uit dezelfde klasse. Alleen HP biedt een combinatie van beveiligingskenmerken die aanvallen kunnen detecteren, deze automatisch kunnen stoppen en daarna bij het opnieuw opstarten de software-integriteit kunnen valideren. Kijk voor een lijst van printers op <http://www.hp.com/go/PrintersThatProtect>. Ga voor meer informatie naar: <http://www.hp.com/go/printersecurityclaims>.
- ² Originele high-capacity zwarte LaserJet tonercartridges zijn niet inbegrepen, maar moeten apart worden aangeschaft.
- ³ HP Auto-On/Auto-Off technologie is afhankelijk van de printer en de instellingen.
- ⁴ HP Web Jetadmin kan gratis worden gedownload van <http://www.hp.com/go/webjetadmin>.
- ⁵ HP JetAdvantage Security Manager moet apart worden aangeschaft. Ga voor meer informatie naar <http://www.hp.com/go/securitymanager>.
- ⁶ Een internetverbinding naar de printer is vereist. Voor gebruik van services kan registratie vereist zijn. Apps zijn niet in alle landen en talen onder alle overeenkomsten beschikbaar. Ga voor meer informatie naar <https://www.hpconnected.com>.
- ⁷ Draadloos gebruik is alleen mogelijk via een 2,4-GHz verbinding. Mogelijk hebt u een app of software nodig en moet het HP ePrint-account worden aangemeld. Voor sommige functies dient een optioneel accessoire te worden aangeschaft. Kijk voor meer informatie op <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.

Technische specificaties disclaimers

- ¹ Gemeten met ISO/IEC 24734, uitgezonderd de eerste set testdocumenten. Meer informatie is beschikbaar op: <http://www.hp.com/go/printerclaims>. De exacte snelheid is mede afhankelijk van de systeemconfiguratie, de gebruikte software, de driver en de complexiteit van het document.
- ² Gemeten volgens ISO/IEC 17629. Kijk voor meer informatie op <http://www.hp.com/go/printerclaims>. De exacte snelheid is mede afhankelijk van de systeemconfiguratie, de gebruikte software, de driver en de complexiteit van het document.
- ³ Het printvolume is het maximum aantal pagina's dat per maand kan worden geproduceerd. Deze waarde geeft de robuustheid van het product aan in vergelijking met andere HP LaserJet of HP Color LaserJet apparaten. Aan de hand daarvan kan worden bepaald welke printers en MFP's het meest geschikt zijn voor de behoeften van individuele gebruikers of teams.
- ⁴ Om optimale prestaties te waarborgen adviseert HP het aantal pagina's per maand binnen het opgegeven bereik te houden, gebaseerd op factoren als de frequentie waarmee supplies worden vervangen en de levensduur van het apparaat tijdens een verlengde garantieperiode.
- ⁵ Om HP Roam te activeren, hebben sommige apparaten mogelijk een upgrade van de firmware en een optionele accessoire nodig om Bluetooth® Low Energy (BLE) beaconing-mogelijkheden toe te voegen. Klanten kunnen de HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/Wireless accessoire of de RadBeacon USB aanschaffen.
- ⁶ Met printcartridges.
- ⁷ Geteste configuratie: basismodel, enkelzijdig printen, A4-papier met een gemiddelde snelheid van 43 ppm.
- ⁸ De voedingsspecificatie is gebaseerd op het land of de regio waar de printer wordt verkocht. Verander het ingestelde voltage niet. De printer kan hierdoor beschadigd raken en de productgarantie kan vervallen. Stroomverbruik is gebaseerd op metingen met het 115-V-model.
- ⁹ De voedingsspecificatie is gebaseerd op het land of de regio waar de printer wordt verkocht. Verander het ingestelde voltage niet. De printer kan hierdoor beschadigd raken en de productgarantie kan vervallen. Energy Star-waarde is gebaseerd op metingen met het 115V-model.
- ¹⁰ EPEAT®-geregistreerd waar van toepassing. EPEAT-registratie varieert per land. Zie <http://www.epeat.net> voor de registratiestatus per land.
- ¹¹ De in de box meegeleverde cartridge heeft een opbrengst van 5.000 pagina's in zwart volgens ISO/IWC 19752 bij continu printen. Het werkelijke aantal pagina's kan sterk variëren, afhankelijk van de geprinte foto's en andere factoren. Kijk voor meer informatie op <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.



www.blauer-engel.de/uz205

Windows 10



<http://www.hp.com/nl>

De afbeeldingen kunnen afwijken van de werkelijkheid. © Copyright 2019 HP Development Company, L.P. De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De van toepassing zijnde garanties voor HP producten en diensten zijn vastgelegd in de uitdrukkelijke garantiebepalingen die bij dergelijke producten en diensten op fysieke en/of elektronische wijze worden meegeleverd of gepubliceerd op website(s) van HP. Niets in dit document mag als een aanvullende garantie worden opgevat. HP is niet aansprakelijk voor technische en/of redactionele fouten c.q. weglatingen in dit document.

Gepubliceerd in EMEA 4AA7-4668, April 2019

