

LQ-350 Dot Matrix Printer



Snelle, hoge kwaliteits, 24-pins, 80-koloms printer van 's werelds meest toonaangevende fabrikant van matrixprinters*.

De zeer betrouwbare Epson LQ-350 heeft een gemiddelde tijd tussen falen (MTBF) van 10.000 bedrijfsuren, en is ideaal voor front-en back-officetoepassingen waarvoor continu papier of meervoudig briefpapier nodig is.

De LQ-350 is een zeer zuinige printer waarmee u geld kunt besparen dankzij het lint met een hoog rendement van 2,5 miljoen tekens en dankzij het lage energieverbruik. De LQ-350 verbruikt slechts 1,3W in slaapstand en 23W wanneer het apparaat is ingeschakeld, en is gekwalificeerd door ENERGY STAR dankzij de uitstekende energiezuinigheid.

De LQ-350 is eenvoudig te integreren en beschikt standaard over parallele, seriële en USB-interfaces, en dankzij het compacte ontwerp en het kabelmanagementsysteem past de printer op elk bureau.

DATASHEET



BELANGRIJKSTE KENMERKEN

- **Hoge betrouwbaarheid**
MTBF van 10.000 bedrijfsuren
- **Energiezuinig**
1,3W in stand-by, 23W wanneer ingeschakeld
- **Voordelig**
Rendement van lint van 2,5 miljoen tekens
- **Eenvoudige integratie**
Parallele, seriële en USB-interfaces
- **Compact ontwerp**
Past op elk bureau

PRODUCT SPECIFICATIONS

TECHNIEK

Aantal pins	24 pins
Aantal kolommen	80 kolommen

AFDRUK

Afdruksnelheid	HighSpeed-Draft: 10 cpi: 347 tekens/s, LQ: 10 cpi: 86 tekens/s, Draft: 10 cpi: 260 tekens/s
Doorslagen	3 plus één origineel
Printresolutie	360 x 180 dpi

CONNECTIVITEIT

Aansluitingen	USB 2.0, RS-232, Bidirectioneel parallel
---------------	--

PAPIER- EN MEDIABEHEER

Papierinvoer	Afzonderlijke vellen achter, Eindeloos papier achter, Papieruitvoer achter
Papierformaten	Vellen papier (een en meerlaags), Eindeloos papier (een- en meerlaags), Labels (een- en meerlaags), Rol papier, Enveloppen

ALGEMEEN

Energieverbruik	22 Watt
Voedingsspanning	AC 200 V - 240 V
Afmetingen	348 x 275 x 154 mm (breedte x diepte x hoogte)
Gewicht	4,1 kg
Temperatuur	Bedrijf 5° C - 35° C
Compatibele besturingssystemen	Windows 2000, Windows 7, Windows 8, Windows Vista, Windows XP
Bijgeleverde software	Epson Status Monitor
Gemiddelde tijd tussen fouten	10.000 Uren
Levensduur printkop	400 Miljoen aanslagen/naald
Klankdruk	Bedrijf:53 dB (A)
Geheugen	128 kB Meegeleverd
Ribbon Yield	3000000 Karakters Zwart Draft, 2500000 Karakters Zwart LQ
Luchtvochtigheid	Bedrijf 10% - 80%

OVERIGE FUNCTIES

Emulaties	ESC/P2, IBM PPDS
-----------	------------------

OVERIGE

Garantie	24 maanden Carry-in Optionele uitbreiding van garantie beschikbaar
----------	---

PRODUCT SPECIFICATIONS

TECHNIEK

Aantal pins	24 pins
Aantal kolommen	80 kolommen

AFDRUK

Afdruksnelheid	HighSpeed-Draft: 10 cpi: 347 tekens/s, LQ: 10 cpi: 86 tekens/s, Draft: 10 cpi: 260 tekens/s
Doorslagen	3 plus één origineel
Printresolutie	360 x 180 dpi

CONNECTIVITEIT

Aansluitingen	USB 2.0, RS-232, Bidirectioneel parallel
---------------	--

PAPIER- EN MEDIABEHEER

Papierinvoer	Afzonderlijke vellen achter, Eindeloos papier achter, Papieruitvoer achter
Papierformaten	Vellen papier (een en meerlaags), Eindeloos papier (een- en meerlaags), Labels (een- en meerlaags), Rol papier, Enveloppen

ALGEMEEN

Energieverbruik	22 Watt
Voedingsspanning	AC 200 V - 240 V
Afmetingen	348 x 275 x 154 mm (breedte x diepte x hoogte)
Gewicht	4,1 kg
Temperatuur	Bedrijf 5° C - 35° C
Compatibele besturingssystemen	Windows 2000, Windows 7, Windows 8, Windows Vista, Windows XP
Bijgeleverde software	Epson Status Monitor
Gemiddelde tijd tussen fouten	10.000 Uren
Levensduur printkop	400 Miljoen aanslagen/naald
Klankdruk	Bedrijf:53 dB (A)
Geheugen	128 kB Meegeleverd
Ribbon Yield	3000000 Karakters Zwart Draft, 2500000 Karakters Zwart LQ
Luchtvochtigheid	Bedrijf 10% - 80%

OVERIGE FUNCTIES

Emulaties	ESC/P2, IBM PPDS
-----------	------------------

OVERIGE

Garantie 24 maanden Carry-in
Optionele uitbreiding van garantie beschikbaar

LOGISTICS INFORMATION

SKU C11CC25001

Streepjescode 8715946521886

Land van herkomst Indonesië

Palletformaat 5 stuks

LQ-350 Dot Matrix Printer**BIJGELEVERDE ACCESSOIRES**

- Hoofdapparaat
- Plaatsingshandleiding
- Gebruiksaanwijzing (CD)
- Drivers en hulpprogramma's
- Software (CD)
- Garantiebewijs
- Kleurenlint

VERBRUIKSMATERIAAL

- SIDM Black Ribbon Cartridge (C13S015633)

OPTIONELE ACCESSOIRES

- Papierrolhouder

C12C811141



Epson Europe BV
Branch office Belgium
Belgicastraat 1 – Fountain Plaza
B-1930 Zaventem
Infoline: +32 (0)2 792 04 47
www.epson.be

Epson Europe BV – Vestiging Benelux
Hoogoorddreef 5
Atlas ArenA
NL-1101 BA Amsterdam
Infoline: +31 (0)20 708 5099
www.epson.nl

1. Wereldwijd verkoopvolume, IDC

Handelsmerken en geregistreerde handelsmerken zijn het eigendom van Seiko Epson Corporation of de respectieve eigenaars.
Productinformatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

EPSON®